ITT CERAMIC

www.ittceramic.com
ittspain@ittspain.com

Tel.: 0034 964 626 309
Fax.: 0034 964 657 426

Ctra. de Alcora, Km. 7,5
12130 Sant Joan de Moró
Castellón (Spain)

ITT CERAMIC

NEWS CERSAIE 2018 - 6 MM

ARKLAM

ARKLAM

QUALITY DOESN'T FEAR TIME

NEWS 2018 CERSAIE

SLIM THICKNESS / 6 mm

SUPER SIZE
1000x3000
1500x2600
COLLECTION

ITT CERAMIC

INNOVATING TRENDING TILES

SANICERAMIC GROUP

ARKLAM

QUALITY DOESN'T FEAR TIME

25TH ANNIVERSARY 1993·2018

SANICERAMIC GROUP

ITT CERAMIC®

INNOVATING TRENDING TILES

SANICERAMIC GROUP

ARKLAM

SLIM THICKNESS / 6 mm

Arklam collection is a new ceramic concept that provides solutions for interior use with character and personality. Born as a result of a deep study of decorative trends and the most contemporary demands.

Its lightness and large dimensions make it an ideal material for interiors, ventilated facades, as well as for rehabilitation projects. Besides it can be applied directly on the existing surface, saving costs and handling times.

Another of its special characteristics is its thin thickness of 6 mm and its two finishes. Satin matte, highly resistant and ideal for commercial applications and polished, with a mirror reflection that brings depth and elegance.

La colección Arklam es una nueva cerámica que aporta soluciones para interiores con carácter y personalidad, nacida del profundo estudio de las tendencias decorativas y las demandas más contemporáneas.

Su ligereza y sus grandes dimensiones lo convierten en un material idóneo tanto para interiores, fachadas ventiladas, así como para proyectos de rehabilitación, pudiéndose aplicar directamente sobre la superficie ya existente, ahorrando costes y tiempos de manipulación.

Otra de sus características especiales es su fino espesor de 6 mm y sus dos acabados. Mate satinado, altamente resistente e ideal para aplicaciones comerciales, y pulido, con un reflejo de espejo que aporta profundidad y elegancia.

"HARD WORK
IS THE KEY TO SUCCESS."

ITT CERAMIC®

INNOVATING
TRENDING
TILES

SANICERAMIC GROUP

PHILOSOPHY FILOSOFÍA

The creation of ITT, is the result of a project based on our long experience in the ceramic industry, being an established company in the market, with years of experience behind us yet, a company that believes in a work well done and with broad future horizons.
Our philosophy is based on the values of quality work, innovation, expertise and service.

Our main objective is to maintain a preferential and direct contact with all our clients, offering personal attention and dedication that seeks maximum satisfaction, which is the engine of our goals that are reached through perseverance, enthusiasm and involvement.

La creación de ITT, es el resultado de un proyecto basado en nuestra larga experiencia en el sector cerámico, siendo una empresa consolidada en el mercado, con años de experiencia que nos avalan y a la vez, una empresa que cree en el trabajo bien hecho y con un amplio futuro en sus horizontes.
Nuestra filosofía de trabajo se basa en los valores de calidad, trabajo, innovación, experiencia y servicio.

Nuestro principal objetivo es mantener un contacto directo y preferente con todos nuestros clientes, ofreciéndoles un trato personal y una dedicación que busca la máxima satisfacción, siendo el trabajo el motor de nuestras metas, el cultivo de una labor dirigida a un claro resultado al que solo se llega a través de la perseverancia, entusiasmo e implicación.

100% Made in Spain 100% Hecho en España

www.ittceramic.com

SLIM THICKNESS/ 6 mm

INDEX/ÍNDICE

FORMAT/ FORMATO 8

COLLECTIONS/ COLECCIONES 10

OUR GALLERY/ NUESTRA GALERIA 40

PACKING/ EMBALAJE 42

PROPERTIES/ PROPIEDADES 43

TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 44

HEALTH BENEFITS/BENEFICIOS PARA LA SALUD 46

COLLECTIONS/ COLECCIONES

BLACK
SILK

LONDRA
SILK

POMPEIA
SILK

WHITE
SILK

PALISANDRO
POLISHED

POMPEIA DECOR
SILK

GREY
SILK

PANDORA
POLISHED

SIDNEY
NATURAL

FORMAT/ FORMATO

ARKLAM is available in different cutting formats adapted to the needs of each projects, such as 500x3000, 750x2600, 1500x1500, 1500X1000 and 1000x1000 mm. Consult your sales agent for custom cut options, for different format requests.

ARKLAM está disponible en diferentes formatos de corte adaptados a las necesidades de cada proyecto, como por ejemplo 500x3000, 750x 2600, 1500x1500, 1500X1000 y 1000x1000 mm. Consulta a tu agente de ventas para opciones de corte a medida si necesitas otros formatos.

THICKNESS/ ESPESOR

Our product is characterized by being a thin resistant sheet of 6 mm of thickness. This material offers a mechanical and aesthetic performance suitable for different uses. It adapts to interior designs, capable of satisfying the needs of all design projects, since it can be applied as pavement, both interior and exterior, as well as for exterior cladding (ventilated facades).

Nuestro producto se caracteriza por ser una fina lámina resistente de 6 mm de espesor. Este material ofrece unas prestaciones mecánicas y estéticas idóneas para los diferentes usos que se le pretenden dar. Se adapta a un diseño de interiores capaz de satisfacer las necesidades de todos los proyectos de diseño, ya que se puede aplicar como pavimento, tanto interior como exterior, o como revestimiento exterior (fachadas ventiladas).

BLACK

1000x3000 mm/ 39,4”x118”

SILK

BASIC LINE

Black Silk 100x300 Rect.

WHITE

1000x3000 mm/ 39,4”x118”

SILK

BASIC LINE

White Silk 100x300 Rect.

BLACK SILK / WHITE SILK 100X300 RECT.

GREY

1000x3000 mm/ 39,4”x118”

SILK

BASIC LINE

Grey Silk 100x300 Rect.

LONDRA

1000x3000 mm/ 39,4”x118”

SILK

4 DIFFERENTS DESIGNS/ 4 DISEÑOS DIFERENTES

Londra Grey Silk 100x300 Rect.

LONDRA GREY SILK 100X300 RECT.

LONDRA GREY SILK 100X300 RECT.

PALISANDRO BLUE POLISHED 100X300 RECT.

PALISANDRO

1000x3000 mm/ 39,4”x118”

POLISHED

1 SINGLE DESIGN/ 1 ÚNICO DISEÑO

Palisandro Blue Polished 100x300 Rect.

PALISANDRO

ENDMATCH 180°

Palisandro

Original position/ Posición original

Turn 180°/ Giro 180°

Original position/ posición original

3000 mm

1000 mm

The piece's design allows to create an infinite effect alternating successively one piece in the original position with another piece with a 180° rotation.

El diseño de la pieza permite crear un efecto infinito alternando sucesivamente una pieza en la posición original con otra pieza con un giro de 180°.

PALISANDRO BLUE POLISHED 100X300 RECT.

PANDORA

1000x3000 mm/ 39,4”x118”

POLISHED

4 DIFFERENTS DESIGNS/ 4 DISEÑOS DIFERENTES

Pandora Polished 100x300 Rect.

PANDORA POLISHED 100X300 RECT. / NEGRO MARQUINA POLISHED 100X300 RECT.

POMPEIA

1000x3000 mm/ 39,4”x118”

SILK

8 DIFFERENTS DESIGNS/ 8 DISEÑOS DIFERENTES

Pompeia Silk 100x300 Rect.

 POMPEIA SILK 100X300 RECT. / POMPEIA SILK DECOR 100X300 RECT.

POMPEIA DECOR

1000x3000 mm/ 39,4”x118”

SILK

2 DIFFERENTS DESIGNS/ 2 DISEÑOS DIFERENTES

Pompeja Silk Decor 100x300 Rect.

SIDNEY

1000x3000 mm/ 39,4”x118”
1500X2600 mm/ 59”x103”

NATURAL

6 DIFFERENTS DESIGNS/ 6 DISEÑOS DIFERENTES
1000x3000 mm/ 39,4”x118”

3 DIFFERENTS DESIGNS/ 3 DISEÑOS DIFERENTES
1500x2600 mm/ 59”x103”

Sidney Moka Natural 100x300 Rect.

Sidney Moka Natural 150x260 Rect.

OUR GALLERY/ NUESTRA GALERIA

LONDRA GREY
SILK

PALISANDRO BLUE
POLISHED

PANDORA
POLISHED

New Finish / Nuevo Acabado

SIDNEY MOKA
NATURAL

POMPEIA
SILK

POMPEIA DECOR
SILK

BLACK
SILK

GREY
SILK

WHITE
SILK

		1500x2600			1000x3000		
		6 mm			6 mm		
COLLECTIONS		Polished	Silk	Natural	Polished	Silk	Natural
BLACK						●	
GREY						●	
WHITE						●	
LONDRA						●	
PALISANDRO BLUE					●		
PANDORA					●		
POMPEIA						●	
POMPEIA DECOR						●	
SIDNEY MOKA NATURAL				●			●

PACKING/ EMBALAJE

FORMAT FORMATO	PIECE PIEZA			BOX CAJÓN			
	PIECE PIEZA	M2	NET WEIGHT PESO NETO (Kg)	PIECES PIEZAS	M2	NET WEIGHT PESO NETO (Kg)	GROSS WEIGHT PESO BRUTO (Kg)
1000x3000 mm 39,4"x118"	1	3	42,05	16	48	672,08	777,08
1500x2600 mm 59"x59"	1	3,90	56,25	16	62,4	900	1076,5
500x3000 mm 19,7"x118"	1	1,5	21,03	32	48	672,08	777,08
750x2600 mm 29,5"x103"	1	1,95	28,12	32	62,4	900	1073,77
1500x1500 mm 59"x59"	1	2,25	32,00	24	54,0	768	862,06
1500x1000 mm 59"x39,4"	1	1,5	21,03	32	48	672,08	777,08
1000x1000 mm 39,4"x39,4"	1	2	29,10	48	48,0	698,40	750,20

FORMAT FORMATO	BOX DIMENSIONS DIMENSIONES CAJÓN (mm)		
	HEIGHT ALTO	LENGTH LARGO	WIDHT ANCHO
1000x3000 mm/ 39,4"x118"	305	3180	1120
1500x2600 mm/ 59"x103" 750x2600 mm/ 29,5"x103"	360	2860	1620
500x3000 mm 19,7"x118"	305	3180	1120
1500x1500 mm/ 59"x59"	365	1620	1620
1500x1000 mm 59"x39,4"	305	3180	1120
1000x1000 mm/ 39,4"x 39,4"	630	1120	1120

PROPERTIES/ PROPIEDADES

- Highly UV Resistant/ Resistente a los rayos UV
- Resistant to scratches/ Resistencia al rayado
- Frost resistance/ Resistente a las heladas
- Resistant to stains/ Resistente a las manchas
- Waterproof/ Impermeable
- Recyclable/ Reciclable
- Resistance to chemical attack/ Resistente a altas temperaturas
- Easy to clean/ Fácil de limpiar
- Lightness/ Ligereza
- Resistant to scratches/ Resistencia al ataque químico

CERTIFICATIONS/ CERTIFICADOS

TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN NORMAS	REFERENCE STANDARD/ NORMA DE REFERENCIA	VALUE REQUIRED/ VALOR REQUERIDO	MEAN VALUE/ VALOR MEDIO OBTENIDO
DIMENSIONAL CHARACTERISTICS Permissible deviation from work size. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Desviación admisible respecto de la dimensión de fabricación.	Length and width/ Longitud y anchura	EN-ISO 10545-2	± 0,6 % / ± 2,0 mm	± 0,6 % / ± 2,0 mm
	Thickness/ Grosor		± 5 % / ± 0,5 mm	± 5 % / ± 0,5 mm
	Warpages of edges/ Rectitud de los lados		± 0,5 % / ± 1,5 mm	± 0,5 % / ± 1,5 mm
	Wedging/ Ortogonalidad		± 0,6 % / ± 2,0 mm	± 0,6 % / ± 2,0 mm
	Flatness/ Planaridad		± 0,5 % / ± 2,0 mm	± 0,5 % / ± 2,0 mm
CHEMICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS	Resistance to household cleaning products and swimming pool additives/ Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina.	EN-ISO 10545-13	GB Min./ Mín. GB	Resist (GA)/ Resiste (GA)
	Resistance to acids and bases in low concentration/ Resistencia a ácidos y bases en baja concentración.	EN-ISO 10545-13	As indicated by manufacturer/ Indicada por el fabricante	Resist (GLA)/ Resiste (GLA)
	Resistance to staining/ Resistencia a las manchas.	EN-ISO 10545-14	Class 3 min./ Mín. Clase 3	Class 5/ Clase 5

	TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN NORMAS	REFERENCE STANDARD/ NORMA DE REFERENCIA	VALUE REQUIRED/ VALOR REQUERIDO	MEAN VALUE/ VALOR MEDIO OBTENIDO
PHYSICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Water adsorption/ Absorción al agua	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Breaking strength/ Fuerza de rotura	EN-ISO 10545-4	≥ 700 N	Standard overtakes/ Supera la norma
	Bending strength/ Resistencia a la flexión	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm²	Standard overtakes/ Supera la norma
	Resistance to deep abrasion / Resistencia a la abrasión profunda	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 135 mm³
	Resistance to abrasion utility - PEI/ Resistencia a la abrasión PEI	EN-ISO 10545-7	Indicate the result/ Indicar resultado	3 - 5
	Lineal thermal expansion/ Dilatación Térmica lineal	EN-ISO 10545-8	Indicate the result/ Indicar resultado	≤ 9 X 10^{-6} K^{-1}
	Thermal shock resistance/ Resistencia al choque térmico	EN-ISO 10545-9	Pass test/ Superar prueba	Resist/ Resiste
	Mohs surface hardness/ Dureza Mohs	EN 101	Indicate the result/ Indicar resultado	5 - 6
	Frost resistance/ Resistencia a la helada	EN-ISO 10545-12	Pass test/ Superar prueba	Resist/ Resiste

HEALTH BENEFITS
BENEFICIOS PARA LA SALUD

ANTI-POLLUTANT ACTION
EFICACIA ANTICONTAMINANTE

100 m^2 of ARKLAM = 30 TREES

Within 6 hours, 100 m^2 of ARKLAM can purify the air by extracting an amount of NO_2 equal to 30 trees or bushes with a leaf coverage of 22 m^2.

100 m^2 de ARKLAM = 30 ÁRBOLES

En 6 horas, 100 m^2 de ARKLAM depuran el aire del NO_2 al igual que 30 árboles o arbustos con una extensión de hoja equivalente a 22 m^2.

BACTERICIDAL EFFECT
EFICACIA BACTERICIDA

During our lifetime, we are constantly exposed to high levels os bacteria.

ARKLAM removes all bacteria, give rise to an anti-bacterial surface.

Durante nuestras vidas, estamos en contacto permanente con un número muy elevado de bacterias.

Con ARKLAM se eliminan todas, dando lugar a una superficie antibacteriana.

SELF-CLEANING
EFICACIA AUTOLIMPIANTE

Hidrofilicity - less water needed.

With ARKLAM, any cleaning tasks become easier and more enjoyable since less quantities of detergents and cleaning products are needed.

Hidrofilia – menor uso.

Con ARKLAM la limpieza de los restos de suciedad resulta más agradable, debido a su baja necesidad en la utilización de sustancias y productos detersivos.

ODORLESS
EFICACIA INOLORA

Photocatalysis' advantages:
No bad odors.

Thanks to ARKLAM, the indoor air quality is improved by reducing toxic substances and other unpleasant smells arising from dirtiness.

Beneficios de la fotocatálisis:
No a los malos olores.

Gracias a ARKLAM se aumenta la calidad del aire del interior de la vivienda, debido a una reducción de las sustancias tóxicas y de los olores derivados de la suciedad.

ARKLAM

Together on social networks
Juntos en las redes sociales

ITT Ceramic reserves the right to make changes in this catalogue for the benefit of the product and the customer. All names, measures and benchmarks of the pieces are also available on the website, this avoiding typographical error that may have occurred at the time of printing this catalogue. Due to printing processes, the colors of the pieces represented, may have a slight variation from the original color.

ITT Ceramic se reserva el derecho de introducir modificaciones en éste catálogo en beneficio del producto y del cliente. Todos los nombres, medidas y referencias de las piezas se encuentran también disponibles en nuestra página web, evitando de este modo errores tipográficos que se hayan podido producir a la hora de imprimir este catálogo. Debido a los procesos de impresión, los colores de las piezas representadas, pueden sufrir una leve variación respecto al color original.

www.ittceramic.com ı ittspain@ittspain.com

Tel.: 0034 964 626 309 ı Fax.: 0034 964 657 426
Ctra. de Alcora, Km. 7,5 ı 12130 Sant Joan de Moró
Castellón (Spain)