

MOSQUITERAS

MOSQUITO SCREEN / MOUSTIQUAIRE



MOSQUISAX ESTÁ PENSADO PARA DISFRUTAR DE LA LUZ, LA BRISA Y LAS VISTAS, SIN SUFRIR LAS MOLESTIAS DEL EXTERIOR.

El sistema más difundido, práctico y económico para la protección de puertas y ventanas.

Con nuestras mosquiteras, protegerá su hogar de cualquier insecto, contando con la calidad y el valor del diseño que define a Giménez Ganga.

Si desea refrescar su vivienda aislándola del exterior, la mejor solución es disponer de una barrera material como la que ofrece Mosquisax, que protege de manera higiénica y ecológica el lugar elegido.

El producto cuenta con diversos modelos de diferentes características para cada caso y lugar específico. Dispone además de una amplia gama de colores, materiales y acabados.

La experiencia de más de 50 años de Giménez Ganga al servicio de nuestros clientes, asegura que la mejor opción para solventar de forma sencilla las incómodas molestias de los insectos, es la elección de Mosquisax.

MOSQUISAX IS DESIGNED TO ENJOY THE LIGHT, THE BREEZE AND SIGHTS WITHOUT BEARING OUTSIDE DISTURBANCES

The most widespread, practice and economic system for door and window protection.

With our mosquito screen your home will be protected of any insect and you will have design and quality values that defines Gimenez Ganga.

If your intention is refreshing and isolating your home from outside the better solution is having a material barrier as Mosquisax brings to you. Our mosquito screen protects the place selected in a hygienic and ecological way.

This product is manufactured in several models with different characteristics for each specific place and situations. It is available in a wide range of colours, materials and textures.

Gimenez Ganga has more than 50 years of experience by giving an excellent service to each of our customers. This ensures that installing Mosquisax is the better solution to solve uncomfortable situations caused by the insects.

MOSQUISAX A ÉTÉ PENSÉ POUR BÉNÉFICIER DE LA LUMIÈRE, DE LA BRISE ET DE LA VUE SANS SOUFFRIR DES DÉSAGRÈMENTS DE L'EXTÉRIEUR.

Le système le plus répandu, le plus pratique et économique pour la protection de portes et de fenêtres.

Avec chacun de nos model de moustiquaire vous protégerez votre foyer de n'importe quel agent extérieur qui pourrait s'introduire chez vous, avec la qualité et la valeur sure des modèles Gimenez Ganga.

Si vous voulez rafraichir votre logement, tout en le protégeant de l'extérieur, la meilleure solution est de placer une barrière physique, comme celle qu'offre Mosquisax, qui protège de manière hygiénique et écologique le lieu choisi.

Chacun de nos model de moustiquaire offre les avantages et caractéristique adéquat à tout usage. De plus, nous disposons d'une large gamme de couleurs, matériaux et finitions.

L'expérience de plus de 50 ans de Gimenez Ganga au service de nos clients, garantie que la meilleure option pour résoudre de façon simple, des situations inconfortable est d'installer une Mosquisax.



MOSQUISAX

ÍNDICE

MOSQUITERA ENROLLABLE

02

Rolling mosquito screen
Moustiquaire enroulable

MOSQUITERA ENROLLABLE PUERTA (1 HOJA)

04

Single door rolling mosquito screen
Moustiquaire enroulable de porte (1 battant)

MOSQUITERA ENROLLABLE PUERTA (2 HOJAS)

06

Double door rolling mosquito screen
Moustiquaire enroulable de porte (Double battant)

MOSQUITERA PLISADA

08

Pleated mosquito screen
Moustiquaire plissée

MOSQUITERA DE PUERTA LATERAL

10

Lateral doors mosquito screen
Moustiquaire pour porte lateral

MOSQUITERA ABATIBLE PUERTA DE 1 / 2 HOJAS

12

One or two leafs folding mosquito screen
Moustiquaire battante pour porte (1 battant / 2 battants)

MOSQUITERA CORREDERA

14

Sliding mosquito screen
Moustiquaire coulissante

MOSQUITERA FIJA

16

Fixed mosquito screen
Moustiquaire fixe

ENROLLABLE


Rolling screen / Enroulable

Ideal para cubrir cualquier tipo de ventana, cómoda instalación, permite ser recogida durante los periodos de tiempo cuando no es necesario disponer de ella, alargando su vida útil.

Ideal for cover any kind of window, comfortable installation, it allows close the screen during the time you don't need it getting a long life for the screen.

Idéal pour couvrir n'importe quel type de fenêtre, installation facile qui permet de la ranger les périodes où elle n'est pas nécessaire, et de prolonger ainsi son espérance de vie.





2



3

Amplia gama de colores
Montaje fácil y rápido
Resistente
Fabricado en fibra de vidrio y aluminio

Wide range of colors
Quick and easy assembly
Strong
Made in aluminium and fiberglass

Ample gamme de couleurs
Montage facile et rapide
Résistant
Fabriqué en fibre de verre et aluminium

1 TESTERO NYLON

NYLON end cap / Joue NYLON

2 KIT DE MONTAJE RÁPIDO (Sistema Registrado)

Fast assembling kit (Copyright) / Kit de montage rapide (système déposé)

3 ENGANCHE REGULABLE

Coupling terminal profile / Fermeture réglable

4 DECELERADOR

Break system / Système freinage

DISPONIBILIDAD / AVAILABLE / DISPONIBLES

CAJETÍN 32 MM. TELA 140 CM: 4 barras de 6 m/l.
CAJETÍN 43 MM. TELA 180-240 CM: 4 barras de 6 m/l.
GUIÁS: 20 barras de 6 m/l.
KIT: 50 unidades / Blanco o negro *

BOX 32 MM. SCREEN 140 CM: 4 bars of 6 m/l.
BOX 43 MM. SCREEN 180-240 CM: 4 bars of 6 m/l.
GUIDES: 20 bars of 6 m/l.
KIT: 50 units / Black or white *

CAISSON DE 32 MM. TOILE 140 CM: 4 barres de 6 m/l.
CAISSON DE 43 MM. TOILE 180-240 CM: 4 barres de 6 m/l.
COULISSE: 20 barres de 6 m/l.
KIT: 50 unités / Blanc ou noir *

* Disponibilidad de Kits de reducida longitud.
* Shorter Kits available.

* Disponibilité de Kits en longueur réduite.

**SISTEMA DE FRENO QUE EVITA SUBIDAS
BRUSCAS Y DESCONTROLADAS**

BREAK SYSTEM TO AVOID ABRUPT MOVEMENTS

**SYSTÈME DE FREIN QUI ÉVITE LES MONTÉS
BRUSQUES ET INCONTRÔLABLES**



4

ENROLLABLE DE PUERTA 1 HOJA

Single door rolling mosquito screen / Enroulable battant simple

Creada para cubrir huecos de puertas de una sola hoja. Por su diseño requiere de muy poco espacio para la instalación, por lo que no reduce el acceso de la puerta.

It is made to install in hole of doors with only one leaf. It design need a few space for the installation, so don't reduce the space of the door.

Créée pour couvrir le creux d'une porte battant simple. Ce model requiert très peu d'espace pour son installation, ainsi il ne réduit pas l'accès de la porte.





Amplia gama de colores
Montaje fácil y rápido
Resistente
Fabricado en fibra de vidrio y aluminio

Wide range of colors
Quick and easy assembly
Strong
Made in aluminium and fibreglass

Ample gamme de couleurs
Montage facile et rapide
Résistant
Fabriqué en fibre de verre et aluminium

1 CAJETÍN CON TELA Y GUÍA SUPERIOR

Box with screen and superior guide / Caisson avec toile et coulisse supérieur

2 GUÍA INFERIOR

Lower guide / Coulisse inférieur

3 GUÍA LATERAL CON IMÁN

Lateral guide with magnet / Coulisse latérale avec aimant

4 TERMINAL CON BANDA MAGNÉTICA Y TIRADOR

End profile with magnet and handle /
Lame finale avec bande magnétique et poignée

DISPONIBILIDAD / AVAILABLE / DISPONIBLES

CAJETÍN 43 MM. TELA 180 CM: 4 barras de 6 m/l.
CAJETÍN 43 MM. TELA 240 CM: 4 barras de 6 m/l.
GUÍA LATERAL CON IMÁN: 10 barras de 4,50 m/l.
GUÍA INFERIOR: 10 barras de 4,50 m/l.
GUÍA SUPERIOR: 20 barras de 6,00 m/l.
KIT PUERTA SENCILLA: 50 unidades
IMÁN: rollo de 50 m/l. "Positivo o Negativo"

BOX 43 MM, SCREEN 180 CM: 4 bars of 6 m/l.
BOX 43 MM, SCREEN 240 CM: 4 bars of 6 m/l.
LATERAL GUIDE WITH MAGNET: 10 bars of 4,50 m/l.
LOWER GUIDE: 10 bars of 4,50 m/l.
SUPERIOR GUIDE: 20 bars of 6,00 m/l.
KIT FOR SINGLE DOOR: 50 units
MAGNET: 50 m/l. "Positive or Negative"

CAISSON 43 MM TOILE 180 CM: 4 barres de 6 m/l.
CAISSON 43 MM TOILE 240 CM: 4 barres de 6 m/l.
COULISSE LATÉRALE AVEC AIMANT: 10 barres de 4,50 m/l.
COULISSE INFÉRIEUR: 10 barres de 4,50 m/l.
COULISSE SUPÉRIEUR: 20 barres de 6,00 m/l.
KIT PORTE SIMPLE: 50 unités
AIMANT: Rouleau de 50 m/l. "Positif ou négatif"

ASA TIRADOR Y BANDA MAGNÉTICA

HANDLE AND MAGNET TO CLOSE

POIGNÉE ET BANDE MAGNÉTIQUE



ENROLLABLE DE PUERTA 2 HOJAS

Double door rolling mosquito screen / Enroulable battant double

Diseñada para cubrir grandes huecos de puertas de dos hojas. Gracias al sistema de parada intermedia podrá ajustar la apertura de una de las partes a la distancia deseada, optimizando el paso y facilidad de uso.

It is designed to cover big surfaces of doors of two or more leaves. Thanks to the system of intermediate stop you can adjust the necessary space of one the parts, with this you will optimize the way and will be easily it use.

Créée pour couvrir les grand creux des portes de deux battant. Grâce au système d'arrêt intermédiaire vous pourrez ajuster l'ouverture d'une des parties à la distance désirée, optimisant le passage et facile d'usage.





Inferior / Bottom / Inférieur

2



3

Amplia gama de colores
Montaje fácil y rápido
Resistente
Fabricado en fibra de vidrio y aluminio

Wide range of colors
Quick and easy assembly
Strong
Made in aluminium and fibreglass

Ample gamme de couleurs
Montage facile et rapide
Résistant
Fabriqué en fibre de verre et aluminium

1 CAJETÍN CON TELA Y GUÍA SUPERIOR

Box with screen and superior guide / Caisson avec toile coulisse supérieur

2 CIERRE INFERIOR Y SUPERIOR

Low and top bottom lock
Fermeture inférieur et supérieur

3 TERMINAL CON TIRADOR DOBLE

Terminal with Double Handle / Lame finale avec poignée double

4 CIERRE MAGNÉTICO

Magnetic Closing / Fermeture magnétique

DISPONIBILIDAD / AVAILABLE / DISPONIBLES

CAJETÍN 43 MM. TELA 180 CM: 4 barras de 6 m/l.
CAJETÍN 43 MM. TELA 240 CM: 4 barras de 6 m/l.
GUÍA INFERIOR: 10 barras de 4,50 m/l.
GUÍA SUPERIOR: 20 barras de 6,00 m/l.
KIT PUERTA SENCILLA: 25 unidades
IMÁN: rollo de 50 m/l. "Positivo o Negativo"

BOX 43 MM, SCREEN 180 CM: 4 bars of 6 m/l.
BOX 43 MM, SCREEN 240 CM: 4 bars of 6 m/l.
LOWER GUIDE: 10 bars of 4,50 m/l.
SUPERIOR GUIDE: 20 bars of 6,00 m/l.
KIT FOR SINGLE DOOR: 25 units
MAGNET: 50 ml "Positive or Negative"

CAISSON 43 MM TOILE 180 CM: 4 barres de 6 m/l.
CAISSON 43 MM TOILE 240 CM: 4 barres de 6 m/l.
COULISSE INFÉRIEUR: 10 barres de 4,50 m/l.
COULISSE SUPÉRIEUR: 20 barres de 6,00 m/l.
KIT PORTE SIMPLE: 25 unités
AIMANT: Rouleau de 50 m/l. "Positif ou Négatif"

CIERRE MAGNÉTICO

MAGNETIC CLOSING

FERMETURE MAGNÉTIQUE

4


PLISADA

Pleated / Plisée

Especial para accesos de puertas en donde el tránsito sea continuo y a la vez se requiera rapidez y comodidad en la apertura.


Special for access of doors where a lot off people walk and you need be quickly and comfortable use.

Spécial pour des accès de portes où le passage est continuel et où une ouverture rapide et pratique est demandée.





2



3

Amplia gama de colores
Montaje fácil y rápido
Resistente

Wide range of colors
Quick and easy assembly
Strong

Ample gamme de couleurs
Montage facile et rapide
Résistant

1 STICK DE SUJECIÓN A PARED

Support to Wall / Stick d'assujettissement mur

* Este sistema de sujeción sirve de forma momentánea para la preinstalación

This system help you to hang it on the wall

Ce système de soutien sert de forme momentanée à la pré installations

2 TEJIDO PLISADO

Pleated screen / Toile plisée

3 GUIADO INFERIOR

Lower Guide / Guidage inférieur

4 CADENA PARA DESLIZAMIENTO

Sliding chain / Chaîne pour déroulement

SISTEMA DE DESLIZAMIENTO EN EL TEJIDO PLISADO

SYSTEM TO MOVE IT WITH PLEATED SCREEN

SYSTÈME DE GLISSAGE DANS LA TOILE PLISÉE



4

DISPONIBILIDAD / AVAILABLE / DISPONIBLES

Disponible en amplia variedad de medidas y colores

Available in a wide range of colors and sizes

Disponible dans une ample variété de dimensions et couleurs

PUERTA LATERAL

Lateral doors screen / Enroulable de fenêtre

Especial para accesos de puertas en donde el tránsito sea continuo y a la vez se requiera rapidez y comodidad en la apertura.


Ideal for cover any kind of window, comfortable access, it allows close the screen during the time you don't need it getting a long life for the screen.

Spécial pour des accès de portes où le passage est continuel et où une ouverture rapide et pratique est demandée.





2



Amplia gama de colores
Montaje fácil y rápido
Resistente

Wide range of colors
Quick and easy assembly
Strong

Ample gamme de couleurs
Montage facile et rapide
Résistant

1 CIERRE MAGNÉTICO INFERIOR

Inferior magnet lock / Fermeture par aimant inférieur

2 CADENA PARA DESLIZAMIENTO

Sliding chain / Chaîne pour déroulement

3 CIERRE MAGNÉTICO SUPERIOR

Superior magnet lock / Fermeture par aimant supérieur

4 SUJECIÓN DE LA TELA EN LA CADENA DE DESLIZAMIENTO

Subjection for screen in sliding chain
Attaches toile à la chaîne de déroulement

SUJECIÓN DE LA TELA EN LA CADENA DE DESLIZAMIENTO

SUBJECTION FOR SCREEN IN SLIDING

ATTACHES TOILE À LA CHAÎNE DE DÉROULEMENT



4

DISPONIBILIDAD / AVAILABLE / DISPONIBLES

ALTURA MÁXIMA: 2,55 m.
ANCHO MÁXIMO (SENCILLO): 1,60 m.
ANCHO MÁXIMO (DOBLE): 3,20 m.
* Posibilidad de ensamblado sin límite de anchura

MAXIMUM HIGH: 2,55 m.
MAXIMUM WIDTH (SIMPLE): 1,60 m.
MAXIMUM WIDTH (DOUBLE): 3,20 m.
* Possibility of assembled without limit of width

HAUTEUR MAXIMUM : 2.55 m.
LARGEUR MAXIMUM (SIMPLE): 1,60 m.
LARGEUR MAXIMUM (DOUBLE): 3,20 m.
* Possibilité d'assemblé sans limite de largeur


ABATIBLE DE PUERTA DE 1/ 2 HOJAS

One or two leafs folding mosquito screen / Abatible battant simple ou double

Sistema de mosquitera de puerta en una o dos hojas, ideal para zonas de paso continuo en planta baja o acceso a jardín.

Mosquito screen for door in one or two leafs it fits properly in most walked areas for ground floor or garden access.

Système de moustiquaire de porte à un ou deux battants, idéal pour les zones de passage continu en rez de chaussée ou accès au jardin.



1

Posibilidad de instalación de un solape en el marco de la mosquitera

It is possible to install an overlap for door frame

Possibilité d'installation d'un chevauchement dans l'encadrement de la porte



Perfil magnético y goma ocultos por junquillos

Magnet profile and rubber hide by glazing dead

Profil magnétique et joint caoutchouc occultés par les caches



Posibilidad de instalación de un acceso para mascotas, de paso 145x148 mm. con tela de aluminio en los laterales. Sistema de 4 vías: Entrada, Salida, Entrada-Salida y Cerrado

It is possible to install a pet access (size 145x148) with fiberglass in the side. System of 4 ways: Entry, Exit, Entry-Exit and Closed

Possibilité d'installer une ouverture pour vos animaux de compagnie, d'un passage de 145x148 mm avec toile d'aluminium. Système de 4 routes: Entrée, Sortie, Entrée-Sortie et Fermeture



AL



2



3

Fácil montaje
Cierre magnético oculto
Tela de fibra de vidrio y de aluminio o la combinación de ambas

Easy assembling
Hidden magnetic lock
Fiberglass and aluminium screen or both combined screen

Modèle avec cadre
Fermeture magnétique invisible
Idéal pour les zones de passage continu

1 TIRADORES

Handles / Poignées

2 MUELLE DE RETORNO INTERNO EN LA BISAGRA

Return spring inside the hinge
Ressort de rappel interne dans la charnière

3 CORTE DE PERFILES EN INGLETE

Profiles cutted in miter / Coupe des profils en onglets

4 UNIÓN DE PERFILES CON ESCUADRA

Union profiles with corner/ L'union de profil avec l'équerre

DETALLE INTERIOR DE UNIÓN DE PERFILES CON ESCUADRA PARA UNA PERFECTA UNIÓN EN INGLETE

INTERIOR DETAIL OF PROFILING UNION WITH SQUAD FOR A PERFECT UNION IN MITTER

DÉTAIL INTÉRIEUR DE L'UNION DU PROFIL AVEC L'ÉQUERRE POUR UNE UNION PARFAITE D'ANGLE



4

DISPONIBILIDAD / AVAILABLE / DISPONIBLES

Se fabrica a medida exacta, con la posibilidad de servirse montada.
1 HOJA: Altura máxima: 2,50 m. / Ancho máximo: 1,10 m.
2 HOJAS: Altura máxima: 2,50 m. / Ancho máximo: 2,20 m.

Exact measures of manufacturing with the possibility in ordering assembled
ONE LEAF: Maximum high: 2,50 m. / Maximum width: 1,10 m.
TWO LEAFS: Maximum high: 2,50 m. / Maximum width: 2,20 m.

Fabrication sur mesure, avec possibilité d'être livrée montée.
BATTANT SIMPLE: Hauteur maximum: 2,50 m. / Largeur maximum: 1,10 m.
BATTANT DOUBLE: Hauteur maximum: 2,50 m. / Largeur maximum: 2,20 m.


CORREDERA

Sliding mosquito screen / Coulissante

Sistema que se desliza por el perfil interior de las carpinterías correderas. Adaptable a la mayoría de las carpinterías correderas de aluminio existentes en el mercado.


Sliding system for the inside profile of the sliding carpentry. Adaptable to most of the sliding aluminium carpentry in the market.

Système qui se glisse par le profil intérieur de la menuiserie coulissante. Adaptable à la majorité de la menuiserie coulissante en aluminium existant sur le marché.





2



3

Amplia gama de colores
Bajo coste
No necesita maquinaria de corte a inglete para su fabricación

Wide range of colors
Low cost
You do not need machine to cut it in 45° for its manufacture

Ample gamme de couleurs
Prix bas
Sans besoin de machine de coupe en onglets pour votre fabrication

1 ESCUADRA SOLAPADA SOBRE EL PERFIL

Overlapped square over the profile
Chevauchement équerre sur le profil

2 ESCUADRA CON RODAMIENTO *

Square with bearing * / Équerre avec roulement *

* Nylon especial de alta resistencia mecánica
Special nylon with high mechanical resistance
Nylon spécial avec une forte résistance mécanique

3 PERFIL TRAVESAÑO

Intermediate profil / Profil de traverse

4 FELPUDO PERIMETRAL EXTERIOR

External perimeter rubber / Joint brosse périmètre extérieur

DISPONIBILIDAD / AVAILABLE / DISPONIBLES

PERFIL CORREDERA:

10 barras de 6 m/l.

PERFIL REFUERZO:

10 barras de 6 m/l.

JUEGO DE ESCUADRAS:

50 juegos

TAPÓN TRAVESAÑO: 100 unds.

GOMA: 100 m/l.

FELPUDO ROLLO: 325 m/l.

TELA FIBRA DE VIDRIO:

rollos de 60 a 200 de 30 m/l.

SLIDING PROFILE:

10 bars of 6 m/l.

PROFILE REINFORCEMENT:

10 bars of 6 m/l.

SET OF ANGLES: 50 sets

TAPS FOR INTERMEDIATE

PROFILE: 100 units

RUBBER: 100 m/l.

PLUGS: 325 m/l.

FIBERGLASS: 60 to 200 in 30 m/l.

PROFIL COULISSANT:

10 barras de 6 m/l.

PROFIL DE RENFORCEMENT:

10 barras de 6 m/l.

PAIRE D'ÉQUERRE:

50 paires

BOUCHON DE TRAVERSE:

100 unités

JOINT: 100 m/l.

JOINT BROSSSE ROULEAU: 325 m/l.

TOILE DE FIBRE DE VERRE:

rouleaux de 60 à 200 de 30 m/l.

FELPUDO PERIMETRAL EXTERIOR CONTINUO PARA UN SELLADO ANTI-INSECTOS

EXTERNAL PERIMETER RUBBER PERFECT SEALING

JOINT BROSSSE PÉRIMÈTRE EXTÉRIEUR EN CONTINU AVEC UNE FIXATION ANTI-INSECTE



4

FIJA


Fix / Fixe

Sistema tradicional de mosquitera fija, sencilla, práctica y económica.

Traditional system of mosquito screen, it is fix, easily, practical and economic.

Système traditionnel d'écran de moustiquaire fixe, simple, pratique et économique.





Amplia gama de colores
Bajo coste
No necesita maquinaria de corte a inglete para su fabricación

Wide range of colors
Low cost
You do not need machine to cut it in 45° for its manufacture

Ample gamme de couleurs
Prix bas
Sans besoin de machine de coupe en onglets pour votre fabrication

1 TELA FIBRA DE VIDRIO
Fiberglass / Toile de fibre de verre

2 ESCUADRA VISTA EXTERIOR
Superior Angle / Équerre partie extérieur

3 ESCUADRA VISTA INTERIOR
Inferior Angle / Équerre partie intérieur

4 SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE
Stainless steel support / Support en acier inoxydable

DISPONIBILIDAD / AVAILABLE / DISPONIBLES

PERFIL MOSQUITERA FIJA: 10 barras de 6 m/l.
JUEGO DE ESCUADRAS: 50 juegos
GOMA: 100 m/l.
FELPUDO ROLLO: 325 m/l.
TELA FIBRA DE VIDRIO: rollos de 60 a 200 de 30 m/l.
SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE: 400 unds.

ALUMINIUM PROFILE: 10 bars of 6 m/l.
SET OF ANGLES: 50 sets
RUBBER: 100 m/l.
PLUGS: 325 m/l.
FIBERGLASS: 60 to 200 in 30 m/l.
STAINLESS STEEL SUPPORT: 400 units

PROFIL MOUSTIQUAIRE FIXE: 10 barres de 6 m/l.
PAIRE D'ÉQUERRE: 50 paires
JOINT: 100 m/l.
JOINT BROSSE ROULEAU: 325 m/l.
TOILE DE FIBRE DE VERRE: rouleau de 60 a 200 de 30 m/l.
SUPPORT EN ACIER INOXIDABLE: 400 unités



MOSQUISAX



GIMENEZ GANGA



POL. INDUSTRIAL "EL CASTILLO" / C/ Roma, 4 • 03630 Sax (Alicante)
T. +34 965 474 050 / 965 474 205 F. 965 474 563