



BOEN

THE ART OF HARDWOOD FLOORING



LA COLECCIÓN



” COMO EL ÁRBOL QUE DEPOSITA
SUS HOJAS SOBRE LAS NUBES
LA GENTE DE BOEN CONTINUARÁ
ORGULLOSA TRAYÉNDONOS LA MEJOR
CALIDAD CON UN ÁURA DE LA MÁS
EXCELENTE ARTESANÍA. “

CONTENIDOS



Foto: © Zdenek Pistek - Fotolia.com

- 06 La historia de BOEN
- 08 Nuestros valores
- 10 Naturaleza y medioambiente

COLECCIÓN DREAM DE BOEN

- 12 Colección Nordic Light
Pavimentos flotantes de maderas claras
- 24 Colección Natural Feeling
Pavimentos flotantes de maderas doradas
- 36 Colección Beautiful Shades
Pavimentos flotantes de maderas exóticas
- 48 Colección My Dreams
Pavimentos bicapa | Chalet | Tarimas macizas
Pavimentos flotantes exclusivos
- 70 Colección Maritime World
Pavimentos flotantes diseños barco



76	Tratamientos de superficie	84	Instalación
78	Superficies teñidas	86	Accesorios
80	Limpieza y mantenimiento	88	Formatos BOEN
81	Estudio de suelo BOEN	92	Clasificación BOEN
82	La estructura del parquet BOEN	93	Maderas disponibles en BOEN

LA HISTORIA DE BOEN



BOEN BRUK, NORUEGA

La historia de BOEN es la historia de la naturaleza. Con profundas raíces, su historia arranca a principios del año 1641. Nuestro orgullosa herencia por la madera se encuentra en dos aserraderos junto a la cascada de agua cristalina cerca de BOEN BRUK, Kristiansand en el sur de Noruega.

Desde mediados del siglo XVII, la gente de BOEN continua alimentado nuestra rica historia de innovación y auténtica artesanía.

Un principio básico que mantenemos en el tiempo como lo esencial para la cultura y la historia de BOEN, es el respeto por la naturaleza y la nobleza de sus recursos.

Os damos la bienvenida a la exclusive selección y lealtad que ofrece la marca BOEN. Permítenos ayudarte a componer la escena del lujo permanente y la elegancia para tus pies. La fábrica de Noruega produce y sirve a los mercados escandinavos y es la llave del mercado americano y del Reino Unido.

**BOEN ALEMANIA**

Ser una marca universalmente Alemania juega un importante rol y una base logística geográficamente importante para servir a la Europa central y ser la llave de los mercados asiáticos y africanos.

BOEN LITHUANIA

Estratégicamente situado y con altos estándares de calidad en la materia prima BOEN Lithuania produce y sirve a los países Bálticos, al este de Europa y Asia central.

BOEN USA

BOEN es una de las primeras marcas de pavimento flotante con más calidad en los Estados Unidos y Canada. Hoy en día, BOEN tiene una posición altamente reconocida como exportador europeo.

BOEN UK

BOEN UK distribuye la marca BOEN premium de alta calidad en Irlanda y en el Reino Unido.



NUESTROS VALORES



La gente de BOEN tiene una tradición y dedicación impecable para hacer de los mejores materiales disponibles lo excelente.

INNOVACIÓN

Un suelo de madera es una parte importante del interior. Así como los sabores y el camino de la vida cambia. Así hacen las superficies de madera jugar con los colores para ofrecernos diferentes acabados. En BOEN continuaremos ofreciendo lo mejor y creando superficies que acompañen a la vida moderna.

PROFESIONALIDAD

Nuestros suelos deben ser vistos y experimentados. Nuestro equipo de expertos ha establecido un sistema para la correcta producción e instalación y asegurar un suelo duradero. Nosotros queremos un suelo BOEN por su magistral estabilidad a lo largo de los años.

SERVICIO

Asegurar el descanso: BOEN inspira confianza a través de la belleza y diseño de sus productos y por su actitud siempre enfocada al cliente. La confianza es siempre el mejor pilar cuando nosotros practicamos lo que predicamos.



NATURALEZA Y MEDIOAMBIENTE

El respeto por la naturaleza va más allá de la aplicación de métodos de producción respetuosos con el medio ambiente. Es sobre todo una cuestión de actitud. En BOEN, la protección del medio ambiente es un compromiso real.





Los suelos de BOEN son un producto de material natural. Respeto por la naturaleza y sostenibilidad para el medio ambiente deben ser reflejados en nuestros procesos de gestión de materias primas. BOEN debe ser constante en la búsqueda de procesos de materiales de la manera más noble y sostenible.

La mayoría de las materias primas de BOEN se producen de acuerdo al certificado forestal FSC. Además de esto BOEN ha implementado un sistema de buenos valores de acuerdo al sistema de FSC® (Forest Stewardship Council). Este certificado es uno de los certificados forestales más conocidos. Las licencias de los certificados de BOEN son: BOEN Noruega FSC® C051117, BOEN Alemania FSC® C101713, BOEN Lituania FSC® C021510, BOEN Reino Unido FSC® C047288, BOEN Estados Unidos FSC® C095158. La marca de la gestión forestal responsable, www.fsc.org.

Los métodos de producción de BOEN son reconocidos por

su calidad y excelente utilización de los recursos. La madera es rápidamente trasladada a los aserraderos y cortada, de esa manera el proceso de secado puede comenzar tan rápidamente como sea posible, evitando la decoloración de la madera. La madera es secada bajo un proceso monitorizado. Esto nos permite garantizar el alto grado de estabilidad para nuestros suelos.

El parquet multicapa supone un considerable ahorro de recursos en comparación con la tarima maciza. La madera se limita a la capa de uso. 3/5 de nuestro parquet está hecho con abeto o con madera de pino. Las astillas y virutas son productos naturales que se utilizan en las fábricas para los sistemas de calefacción, en los hornos de secado, para calentar agua y como combustible. La etiqueta el Ángel Azul Alemán le ha sido otorgado a BOEN confirmando que los métodos de producción de BOEN emiten pequeñas cantidades de emisión de gases y consecuentemente contribuye al mantenimiento del medio ambiente.



CADA ESTANCIA TIENE UN SUEÑO.

ARBOLES NORDICOS COMODIDAD
CALIDEZ MEDIOAMBIENTAL
VIVENCIAS PURAS Y NATURALES
AUTENTICO CONFORT



NORDIC LIGHT

NORDIC LIGHT



Inspirados por las vibraciones de la luz nórdica. Nosotros os invitamos a sentir la escena de la belleza auténtica y natural para tus pies. La colección BOEN Nordic Light es una serie premium de parquets flotantes que reflejan la exclusiva imagen y herencia del diseño escandinavo. Esta es la elección perfecta cuando tu deseas crear esa atmósfera, pura, informal para hacer fácil la estancia.


La colección BOEN Nordic Light:

- | Fresno
- | Fresno blanco
- | Fresno Polar
- | Arce canadiense
- | Arce canadiense blanco
- | Abedul
- | Haya blanca
- | Acacia
- | Roble blanco





Roble Andante, diseño clásico, blanco



Abedul, junta irregular

„DEJA ENTRAR LA LUZ Y
DESPIERTA TUS SENTIDOS
PARA LA MELODIA DE TU
MENTE.“



Fresno Baltic, junta irregular, blanco



Roble Andante, diseño clásico Castle, blanco



„ABRE LAS VENTANAS Y
REFRESCA TU VIDA CON LA BRISA
SUAVE DEL VERANO. LA COLECCIÓN
NORDIC LIGHT Y LA BELLEZA DE LA
NATURALEZA NORDICA SON FUENTE
INAGOTABLE DE INSPIRACIÓN.“



Roble Concerto, junta irregular, blanco



Fresno Andante, diseño clásico





„LOS SUELOS DE MADERA CLARA APARENTAN MENOS FORMALES Y SON TÍPICAMENTE ESCANDINAVOS. EL USO DE MATERIALES TEXTILES COMO LANA Y ALGODÓN ACENTUAN EL ESTILO ESCANDINAVO.“





Fresno Polar, diseño clásico



Roble Andante, diseño clásico Castle, blanco, con bisel

La idea del diseño como significado de mejora ha sido a diario la larga ambición de BOEN. Interacción en el diseño interior es por lo tanto excitante. El estilo escandinavo combina los colores neutrales de los campos nórdicos con una apariencia casual del paso del tiempo. Los largos inviernos y la falta de luz en el norte, crean la necesidad

de claridad y de interiores frescos que hacen que aprovechemos la luz disponible. La paleta de colores neutrales de la colección Nordic Light es esencialmente atemporal y añade una sensación de aire y de moderna elegancia para la casa u oficina.



Hickory, junta irregular



Arce canadiense, junta irregular, blanco

IMPRESIONES DE LA COLECCION NORDIC LIGHT

Acacias, tres laminas, arce canadiense blanco tres laminas. Las maderas claras armonizan con colores intensos y frescos – como tonos blancos y azules. Los suelos de maderas claras combinan con fibras de algodón y lino, o materiales en vidrio y hormigón, que proporcionan un moderno y exclusivo estilo urbano.





CADA ESTANCIA TIENE UN SUEÑO.

DORADOS NATURALES CALIDEZ COMFORT

CLARIDAD DORADA NATURALEZA PURA

CASA AMIGOS Y FAMILIA DAN UN ESTILO DE VIDA

VIVO Y CONTINENTAL



NATURAL FEELING

NATURAL FEELING



Un bonito suelo complementa y realza una estancia con la colección Natural Feeling tu traes luz, calidez y un estilo continental para tu casa. Suelos sólidos con todos los espléndidos dorados naturales que revelan un impresionante despliegue de ricos matices.

La colección BOEN Natural Feeling:

- | Haya
- | Roble
- | Roble Toscana
- | Roble Rojo
- | Doussie
- | Cerezo





Roble Animoso, diseño clásico



Doussie, diseño clásico, con bisel



Roble Toscana, junta irregular

La belleza de un suelo yace en el hecho fascinante de los cambios, los efectos de su simpleza, y la pureza de su líneas marcan el estilo. Sus colores neutrales permiten aplicar una variedad de teñidos y estilos para complementar su casa. Cerezos, robles y robles teñidos representan la colección de suelos dorados de Natural Feeling. Los suelos dorados proporcionan bienestar, y estilo continental estos colores se ajustan perfectamente a los tonos de la naturaleza, piedra, acero, lino, piel. Como los suelos envejecidos de roble la madera continua proporcionando un caracter duradero calidez y sentimientos confortables para tu casa.





Roble Animoso, diseño clásico Castle, con bisel



„DESPIERTA A LA CALIDEZ Y A LA INVITACION DE LA LUZ DE LA MAÑANA Y ADENTRATE EN UN NUEVO DÍA. DONDE CADA ILUSION ACOMPAÑA LA VIDA.“

„SEGURO Y DURADERO,
UN BONITO SUELO
LLEGA A SER UN MIEMBRO
DE LA FAMILIA.“



Roble Andante, diseño clásico, con bisel





„DALE A TU CASA UN CAMBIO
CON BOEN. RAZONABLE LUJO PARA
ESTILOS DE VIDA ACTIVOS.“



Roble Andante, diseño clásico Castle



Roble Rojo, junta irregular



Roble Select, Prestige, espiga

IMPRESIONES DE LA COLECCIÓN NATURAL FEELING

Llena tu casa con colores naturales. Maderas doradas son recomendadas para usar junto con muebles clásicos y tonos naturales. Piedra, acero o acero forjado proporcionan calidez y un look elegante para tus estancias. No temas al contraste. Experimenta con el lino y la piel en cortinas y mobiliario.



Haya Andante, junta irregular





CADA ESTANCIA TIENE UN SUEÑO.

ELEGANTES Y MODERNAS SOMBRAS CLAROS
MOMENTOS DE SILENCIO CÁLIDOS E INTENSOS
COLORES DE LA TIERRA EXÓTICOS ELEMENTOS
INTENSOS SENTIMIENTOS TERRENALES



BEAUTIFUL SHADES

BEAUTIFUL SHADES



Un suelo funciona como un elemento de diseño y colores propios. Con la colección Beautiful Shades de BOEN tu proyectas un suelo oscuro a tu interior que evocan lo exótico y la apasionado.

La colección BOEN Beautiful Shades:

- | Bubinga
- | Iroko/ Kambala
- | Jatoba
- | Merbau
- | Roble Arizona
- | Roble Cordoba
- | Roble Marron
- | Roble Ahumado
- | Roble Noir (negro)
- | Roble Provence
- | Roble Stone (piedra)
- | Panga-Panga
- | Nogal americano





Roble Stone, diseño clásico, Stonewashed Collection



„YACER SOBRE EL SUELO
DE BOEN ES REFRESCANTE,
Y FÁCIL COMO UN
PASEO POR EL CAMPO.“



Nogal americano Animoso, diseño clásico



Nogal americano, Prestige, espiga



Jatoba, diseño clásico

Para más información sobre las posibilidades de BOEN Prestige, Por favor ver nuestra www.boen.com y descargar nuestro dossier.



Roble Ahumado, diseño clásico Castle, con bisel



Roble Provence, diseño clásico



Roble Arizona, junta irregular



Roble Stone, diseño clásico, Stonewashed Collection

„DESPUES DE UN DÍA
RADIANTE VUELVES A
CASA, A TUS RAICES, A
DESCANSAR DEBAJO DE
LA SOMBRA MELANCÓLICA
DE UN ÁRBOL.“

„HAY UN ESPECIAL ENCANTO Y
EXÓTICO TOQUE CON LAS MADERAS
OSCURAS. PURO LUJO PARA AQUELLOS
QUE APRECIAN LA EXCLUSIVIDAD.“



Iroko/ Kambala, diseño clásico



Roble Cordoba, diseño clásico





Nogal americano Animoso, diseño clásico



Roble Marron, junta irregular



Roble Ahumado, Prestige



Roble Sand, diseño clásico, Stonewashed Collection

IMPRESIONES DE LA COLECCIÓN BEAUTIFUL SHADES

El ambiente de las maderas oscuras son la base para la combinación con exclusivo mobiliario. En combinación con los accesorios asiáticos o africanos puedes traer a tu casa el lejano mundo. Si tu quieres inspirar, usa la luz, colores dorados en tus paredes utilizando papeles, puedes pensar de manera creativa. La tonalidad de tu suelo puede ser inspirado por el color de una fibra, por una pieza de arte, o por un bello pensamiento.



Roble Provence, junta irregular





UN SUEÑO PARA CADA ESTANCIA.
REALIZAR SUEÑOS VIVIR
CONFORT EXCLUSIVIDAD
BELLEZA MI FILOSOFÍA SERENIDAD
DETALLES EMOCIONANTES



MY DREAMS

MY DREAMS



Respondiendo a las expectativas de los clientes que buscan un producto excepcional, la gama Mis sueños/ My Dreams de BOEN reúne unos parquets de colores exclusivos y estructuras extraordinarias que visten y dan energía a un interior. Siga su inspiración. De rienda suelta a sus pensamientos. La vida está en los detalles.

La colección BOEN My Dreams:

- | Stonewashed Collection
- | Prestige
- | Chalet
- | Solid Floors/ Tarimas macizas







Roble Alamo, diseño clásico, Stonewashed Collection

„ETERNA ES LA VIDA SECRETA
DE LA NATURALEZA – BELLEZA,
QUIETUD Y SERENIDAD.“

Roble Stonewashed, diseño clásico, con bisel



Roble Stonewashed Old grey, diseño clásico, con líneas de aluminio, disponible únicamente sobre pedido



Roble Stonewashed Old grey,
diseño clásico Castle, Stonewashed Collection



Roble Earth, diseño clásico, Stonewashed Collection



Roble Coral, diseño clásico, Stonewashed Collection





Roble Lava, diseño clásico, Stonewashed Collection

„LA FUERTE PRESENCIA DE
UNA SEDUCTORA BELLEZA
CÁLIDA Y NATURAL.“



Roble Crystal, diseño clásico, Stonewashed Collection

MY DREAMS

SUELOS ADORNADOS

Los parquets de maderas duras con adornos son el fruto de una larga y prestigiosa tradición aristocrática. A menudo los reencontramos en los grandes castillos y propiedades elegantes. BOEN propone una gama exclusiva de parquets adornados que estimulan la imaginación. Dele un toque real a su casa mediante la combinación de laminas de distintas longitudes dibujando los patrones que casarán a la perfección con muebles de época.

Un parquet a medida

Producto monolama excepcional, BOEN Prestige le permite crear el parquet de sus sueños. Se utiliza generalmente en el sector privado, edificios públicos, locales profesionales y despachos.

Técnicamente perfecto

En el plano técnico, recomendamos nuestros productos monolama elaborados sobre un soporte multicapa compuesto de 5 capas de abedul. Este soporte recibe un revestimiento de madera de gran calidad, cuidadosamente encolada. Todos nuestros productos monolama – Prestige, Traffic y Maxi – están concebidos para una instalación encolada al soporte.

Garantía de calidad

Nuestros parquets de dos estratos se benefician de una garantía de 20 años para los espacios de residencia, conforme a las condiciones de garantía.







Nogal americano, Prestige, espiga

¿Disposición clásica o espiga?

Un parquet monolama Prestige de BOEN puede instalarse de manera regular o irregular. La colocación puede igualmente efectuarse según una disposición clásica, o en espiga, siguiendo una diagonal simple, doble o triple o paralela a la pared. La combinación de diversos tipos y especies de madera pueden mostrar una gran creatividad y diseños imaginativos muy variados.

PRESTIGE

La variedad de largos de laminas, las especies y los detalles explican la singularidad y el éxito de los parquet monolama Prestige.

TRAFFIC


Ideal para los lugares muy frecuentados, Traffic es una derivación robusta del parquet Prestige de BOEN. Los productos Traffic están provistos de una capa noble más gruesa (6 mm) para una mayor resistencia y longevidad.

MAXI


Las laminas Maxi son más anchas y más largas que las de los productos monolama clásicos. Este formato es ideal para salones amplios y lugares prestigiosos como boutiques, restaurantes y galerías. Este parquet excepcional atraerá todas las miradas.




Doussie, Prestige




A la inglesa
(junta irregular)




A la inglesa
(junta regular)




Diagonal




Junta regular triple




Damero




Escala (diseño a tiras fijas
con cabeza marcada)




Espiga




Espiga con cuadro oscuro




Trenzado con cuadros
oscuros



Junta regular con
cuadros oscuros



Junta regular con costura
(estilo barco)



Losetas entrelazadas con
cuadros oscuros

MY DREAMS CHALET




Entre en un lujoso universo hecho de una elegancia refinada. BOEN Chalet es un parquet de una lama elaborado con especies de roble cuidadosamente seleccionadas. De hecho, toda esta valiosa materia prima, que tiene entre 150 y 200 años, proviene generalmente de bosques profundos de los países Bálticos y de la antigua Prusia Oriental.

Las laminas de roble BOEN Chalet son más anchas y más largas que la mayoría de los productos alternativos existentes en el mercado mundial. Seleccionando las mejores maderas y poniendo en marcha nuestra sofisticada tecnología, estamos en disposición de ofrecerle esta belleza natural inigualable.







Roble Traditional, Chalet

BOEN Chalet es un parquet de tres estratos provisto de una capa noble de alrededor de 4,5 mm. Todas sus variantes ofrecen anchos de entre 200 mm y 395 mm. La longitud de las tablas oscila entre 2 y 4 metros. BOEN Chalet está disponible en 8 acabados diferentes que van desde el color natural clásico del roble a las versiones teñidas y cepilladas.

Si usted lo desea, podemos proponerle, en forma de dibujo, sugerencias de colocación para las diferentes partes de su hogar.

Como parte de este proceso creativo, buscamos lograr la composición visual óptima mediante la combinación de laminas de diferentes largos y anchos. Sólo cuando usted y su cliente estén satisfechos con la solución propuesta empezaremos a fabricar las laminas de viejo roble de gran calidad.



Para más información sobre la gama BOEN Chalet, descargue nuestro catálogo en www.boen.com



Roble Antique, Chalet

„EL PLACER DE HABER
HECHO LA MEJOR
ELECCIÓN.“



Roble, Chalet, blanco

MY DREAMS TARIMA MACIZA



Roble Traditional, tarima maciza

Disfrute de las fascinantes cualidades y la longevidad de un suelo de madera para crear un ambiente zen cálido y apacible.

Con un espesor de 20 mm, las tablas de roble macizo están disponibles en ancho de 137 mm, 162 mm y 187 mm. Usted puede elegir entre cinco acabados diferentes, con un aspecto envejecido profundamente marcado o con el encanto rústico, para obtener ambientes relajados y cómodos. También puede crear su pavimento jugando con la combinación de varios anchos y acabados, por ejemplo Historical y Antique.







Roble Chocolat, tarima maciza

Elegir entre cinco atractivos acabados:

TRADITIONAL

La versión clásica. Sencillo y rústico, con nudos emplastecidos.

ANTIQUÉ

Gracias a la superficie oscurecida, el suelo irradia el encanto de la madera natural envejecida.

HISTORICAL

Como un suelo de madera rústico con siglos de antigüedad. Los nudos se sustituyen de forma manual por tapones de madera de roble de forma irregular. La superficie está teñida.

CHOCOLATE

Con tacto particular y color cálido. La superficie cepillada se tiñe con un color profundo y oscuro.




Roble Antique, tarima maciza

STONEWASHED OLD GREY

La expresiva estructura de la tabla de roble destaca por la utilización de aceite claro. Particularmente llamativo debido a la superficie cepillada.

MUY NATURAL – CON ACEITE NATURAL

Todos los pisos de madera maciza son lubricados con aceites naturales y secados al aire con la técnica tradicional. Por lo que están protegidos y se conserva el carácter vivo de la madera.





Roble Lava, diseño clásico, Stonewashed Collection




Roble Traditional, Chalet

MY DREAMS IMPRESIONES

Un parquet de la colección Mis sueños es fácilmente reconocible por su carácter natural mezclado con su exotismo y apariencia lujosa. Combinado con mobiliario oscuro, preferentemente macizo, un pavimento de la colección Stonewashed descubrirá toda su belleza. Cestería, piedra y tejidos se asocian muy bien con esta gama de productos. Le recomendamos optar por colores suaves, eventualmente remarcados con un toque pastel delicado y sofisticado. Por último, ponga en valor la estancia con la ayuda de una estudiada iluminación



Roble Antique, tarima maciza



Arce Can. Nature, Prestige



UN SUEÑO PARA CADA ESTANCIA.

VELERO AZUL PROFUNDO ATMÓSFERA
ESPÍRITU URBANO ESTILO MARÍTIMO
DETALLE EXALTACIÓN LIBERTAD
ELEGANCIA SUEÑO UNIVERSO



MARITIME WORLD

MARITIME WORLD



Inspirado en las aventuras románticas de los veleros por los vastos mares, los parquets diseño barco de BOEN aportan un toque cálido y marítimo al interior de su vivienda y un soplo de verdadero aire de libertad.

La colección BOEN Maritime World:

| Roble

| Jatoba





Roble Noir, diseño clásico con líneas de aluminio



Roble, diseño barco con líneas oscuras



Jatoba, diseño barco con líneas claras



Roble, diseño barco con líneas oscuras



MARITIME WORLD IMPRESIONES

DISEÑO BARCO

Los parquets diseño barco de BOEN están provistos de tapones y líneas decorativas claras u oscuras que subrayan el estilo y el espíritu marítimo. Las líneas oscuras se realizan en roble ahumado con la finalidad de preservar la intensidad del tono.

DISEÑO CLÁSICO CON LÍNEA DECORATIVA

Provistos de líneas decorativas, estos parquets de diseño clásico no incorporan los tapones. Con BOEN, usted puede igualmente diseñar su pavimento asociando laminas de otras especies de madera de BOEN con líneas de aluminio compatibles.



Roble Noir, diseño clásico con líneas decorativas de aluminio



ACABADOS

BOEN concede una importancia clave a la protección del medio ambiente durante todas las etapas de la producción. Ni nuestros barnices ni nuestros aceites emiten gases nocivos para las personas o la naturaleza. BOEN ofrece a sus clientes una amplia gama de acabados.





Protect-Ultra – parquets barnizados

Protect-Ultra es un barniz muy resistente al desgaste y los arañazos, que ofrece un acabado clásico satinado – mate. Sin disolventes ni formaldehídos, Protect-Ultra restaura el color natural de la madera. Ofrecemos un programa de mantenimiento integral compuesto por un renovador de barniz o polish para parquet, así como los productos de limpieza.



Barniz mate

Un parque sellado con un barniz mate puede confundirse con un parquet aceitado. El barniz mate permite obtener una superficie tan resistente como la proporcionada por el barniz Protect-Ultra, con un resultado con menos brillo. Este producto conserva el aspecto natural de la madera y la protege de los arañazos. Utilice el polish Bona Mate para el mantenimiento.



Ecoline – parquets aceitados

Ecoline es un aceite que seca con la luz UV. Se compone de aceites de girasol y soja así como de cera de carnauba y de abeja que permiten obtener una superficie mate-satinada. No emite ninguna sustancia, es particularmente adecuado para las personas alérgicas. Ecoline cumple con los requisitos de la norma noruega RAL-GR 430 y está certificado por ECO (Instituto de Ecología) de Colonia.



Natural Oil/ Aceite natural – parquets aceitados

Estos parquets se acaban en fábrica con la ayuda de un aceite que se oxida y se endurece de manera natural. El aceite realza el carácter de la madera y le confiere un toque natural al parquet. No contiene ni biocidas activos ni conservantes. Para el mantenimiento, utilice aceite BOEN.



EL TOQUE ESPECIAL DE LAS MADERAS TEÑIDAS

BOEN ha desarrollado tonos que se adaptan a diferentes estilos de interiores. Para satisfacer la demanda de colores más claros y más oscuros, BOEN propone una gama de productos teñidos elaborados esencialmente a partir de roble y de fresno.

Madera teñida

Los parquets oscuros de madera tintada son una excelente alternativa a las maderas exóticas. Más lisa, el grano de la madera de los parquets claros teñidos produce una superficie regular. Los productos teñidos generalmente se sellan con la ayuda del barniz Protect-Ultra satinado-mate o del barniz mate.

Pigmento blanco

Un pigmento blanco se utiliza para reducir la coloración de la madera y darle un aspecto moderno. Sobre los parquets con pigmentación blanca, BOEN aplica generalmente un barniz mate. Para mantener las superficies recubiertas de un pigmento blanco y un barniz mate, utilice preferentemente Bona Polish Mate.

Madera ahumada y vaporizada

El color de las laminas de los parquets ahumados adquiere un tono particularmente cálido. Aplicando a continuación un tinte o aceite, somos capaces de proponer una amplia gama de tonalidades cercanas a la naturaleza, como las de nuestra colección Stonewashed. Un ligero cepillado ayuda a hacer penetrar el color más profundamente en la madera.

Madera cepillada

Paralelamente a la aplicación de un tinte, la madera se cepilla para resaltar su estructura. La superficie puede ser barnizada o aceitada con la ayuda de un aceite transparente o teñido, como los productos de la Stonewashed Collection. El carácter original de la madera se magnifica y los anillos de crecimiento se resaltan.



Roble Stonewashed, diseño clásico

Aspecto antiguo

BOEN propone una gama de tablas de madera maciza o multicapa con aspecto "Antique". Estos productos se basan en la combinación única del conocimiento técnico con las materias primas seleccionadas. El acabado superficial combina un ligero cepillado, la aplicación de un tinte, lijado y aplicación de un aceite teñido.



Roble Provence, junta irregular



Roble, diseño clásico Castle, blanco, con bisel



Roble Alamo, diseño clásico



Roble Noir, diseño clásico



Roble Lava, diseño clásico,
Stonewashed Collection



Fresno Polar, diseño clásico

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para la limpieza convencional, es suficiente eliminar el polvo y la suciedad con una escoba, una mopa o un aspirador.

Si quiere limpiar su parquet más a fondo, aplique el producto de limpieza adaptado al acabado de su parquet.


No limpie nunca su parquet con mucho agua, la madera puede hincharse, lo que la dañará. Utilizado con regularidad, el producto de limpieza actúa como hidratante natural. La superficie se volverá más resistente a las manchas y las marcas de desgaste.

Los productos de mantenimiento varían en función de los distintos acabados. Recuerde que, en general, los parquetes barnizados deben limpiarse con un limpiador sintético (no graso) mientras que los parquetes aceitados deben mantenerse con un jabón (graso)

Nuestros productos de mantenimiento para parquetes barnizados y aceitados son de una calidad excepcional.

 Para más información sobre los acabados BOEN, visite el sitio www.boen.com





Visite nuestro escaparate virtual para descubrir
nuestros parquets colocados en distintos
interiores – www.boen.com

LA ESTABILIDAD SEGÚN BOEN

Madera dura implica movimiento. Como la madera es un producto higroscópico y natural que asimila y desprende humedad, tiene que adaptar su contenido de humedad interna a la humedad relativa de su entorno.

Estabilidad garantizada

CAPA NOBLE

BOEN ofrece más de 18 especies de madera de alta calidad y numerosos acabados superficiales.

CAPA INTERMEDIA

Desarrollada a partir de madera de abeto cuidadosamente seleccionada, con anillos verticales o semiverticales, que aseguran una alta estabilidad dimensional.

CONTRACAPA

Realizada de una sola pieza de madera, la contracapa de abeto desenrollado permite la estabilidad de la lama.



BOEN X-PRESS – la tecnología Clic de instalación rápida

Todas las laminas de los productos BOEN Clic están provistas en sus extremos, del sistema BOEN X-PRESS.

- Colocación de las laminas más rápida y más fácil y sin necesidad de herramientas
- Reducción sustancial del tiempo requerido para la instalación
- Emisión de un Clic que confirma que la lama se ha colocado bien
- Producto igualmente adaptado para una instalación encolada al soporte



BOEN utiliza el sistema de Clic clásico a lo largo de la lama

BOEN X-PRESS: Cuando se ejerce presión vertical sobre la lama, la lengüeta flexible integrada se cierra permitiendo la instalación en "un solo gesto"

BOEN X PRESS



BOEN le da su palabra con ¡20 años de garantía!

La madera se encuentra en un entorno


El desarrollo de nuestros pavimentos está diseñado para cumplir un objetivo: reducir al máximo los efectos higroscópicos y el trabajo de la madera. Si no somos capaces de eliminarlos por completo, sí podemos limitarlos lo máximo posible. ¿Cómo?

Dimensionada con gran precisión, la estructura de tres capas de nuestras laminas de parquet se compone de una contracara, de una capa intermedia y de un revestimiento superior de madera exótica, lo que le permite neutralizar el trabajo de la madera equilibrando las tensiones. El ancho muy estudiado de las laminas limita considerablemente la dilatación y la contracción de la madera. Gracias a su estabilidad, que le confiere una durabilidad excepcional, usted disfrutará su parquet BOEN durante largos años.



Alta humedad relativa

El siguiente dibujo ilustra el fenómeno de la dilatación de la madera maciza en presencia de una humedad relativa alta. La deformación de la madera es convexa. Como puede observar, esta dilatación también se ejerce sobre las juntas. Incluso si las tablas de madera maciza secan, nunca recobrarán su forma original.



Baja humedad relativa

El siguiente dibujo ilustra la contracción de la madera maciza en presencia de baja humedad relativa. Una lama de madera maciza no estabilizada sufrirá una deformación cóncava. Si la madera seca antes de que la humedad se recupere, las juntas no recuperarán su forma inicial, ya que la flexibilidad de la madera se deteriora constantemente.




INSTALACIÓN

¿Instalación encolada, clavada o flotante? Es posible instalar parquet sobre la mayor parte de los distintos tipos de suelos. ¿Soporte desigual, humedad o necesidad de asegurar un aislamiento acústico? Estas dificultades se pueden superar con la ayuda de expertos, como los del equipo comercial y técnico de BOEN.


Calefacción por suelo radiante

Los parquets de madera dura de BOEN son un revestimiento ideal para colocar sobre un suelo con calefacción radiante.

El rendimiento de una calefacción por suelo radiante (eléctrica o de agua caliente) proporciona una distribución térmica ideal sobre todo el área calefactada, ofreciendo así un confort óptimo. Por esta razón, el pavimento elegido debe poseer una buena conductividad térmica, es decir, transmitir bien el calor. Una instalación encolada asegura una mejor transferencia del calor que una instalación flotante.



Calefacción radiante integrada en la solera de hormigón



Parquet flotante sobre sistema de calefacción radiante




La calefacción por suelo radiante debe regularse para producir un máximo de 60 W/m^2 , la temperatura en la superficie de soporte no debe exceder los 27°C y la de la estancia debe oscilar entre 20°C y 22°C . La humedad relativa debe mantenerse entre 30 % y 60 %. El calor debe ser distribuido uniformemente por el piso de madera. No debe colocarse ninguna alfombra con efecto de aislamiento en el suelo, ya que conduciría a una acumulación de calor.

Un parquet de madera colocado sobre un suelo con sistema de calefacción radiante generalmente trabaja más y, sin una humidificación del aire correcta, pueden formarse algunas grietas durante la temporada de calefacción.

Técnicas de instalación

La instalación flotante es el método más utilizado en las casas y apartamentos. Una instalación clavada o encolada al suelo también puede ser apropiada. En los edificios públicos, recomendamos la instalación encolada al soporte.




Parquet multicapa,
barrera de vapor, film
polyane, losa de hormigón

INSTALACIÓN FLOTANTE: LAS VENTAJAS

- Método más utilizado en uso residencial
- Fácil y rápido
- Facilita la insonorización
- Colocación posible sobre la mayoría de los soportes
- Aislamiento contra la humedad más fácil

Productos BOEN adaptados para una instalación flotante:
por ejemplo todos los parquets de unión Clic BOEN X-PRESS.




Parquet con patrón,
adhesivo a base de
polímeros, capa de hormigón

INSTALACIÓN ENCOLADA: LAS VENTAJAS

- Recomendada en edificios públicos sometidos a tráfico intenso
- Buena alternativa para cualquier lugar público o privado
- Gran estabilidad
- Buena acústica en la estancia
- Soporta mejor las variaciones climáticas
- Puede colocarse en continuo en diferentes estancias

Parquets BOEN adaptados para una instalación encolada:
BOEN X-PRESS Clic y ranura/ lengüeta, Prestige, tarima maciza, Traffic, Strongline, etc.



Pavimento de madera
multicapa, espesor 23 mm,
clavado sobre rastreles

INSTALACIÓN CLAVADA: LAS VENTAJAS

- Puede utilizarse sobre rastreles
- Gran estabilidad
- Permite ahorrar en el soporte
- Puede instalarse en continuo en diferentes estancias
- Permite la instalación de paredes sobre el suelo

Parquets BOEN adaptados a una instalación clavada:
Junta irregular 23 mm, Strongline 21 mm, tarima maciza



ACCESORIOS

Perfección hasta el último detalle. Únicamente con los accesorios adecuados y una correcta limpieza y mantenimiento adecuado, su pavimento mostrará toda su belleza.



Un magnífico parquet sólo alcanzará la excelencia con los accesorios que aseguren una instalación y un acabado óptimos. BOEN propone bases para parquet, herramientas de instalación y una gama completa de zócalos, molduras y mamperlanes. La gama BOEN incluye igualmente los productos de limpieza y mantenimiento para el cuidado cotidiano del suelo.

Al instalar un pavimento flotante, es importante utilizar una base adecuada. La densidad de la misma es esencial, especialmente para colocar pavimentos con unión Clic (sistema sin cola en ranura y lengüeta). Si el parquet debe encolarse a la base, BOEN dispone de productos adecuados para la preparación y el encolado sobre madera y hormigón.



ADHESIVOS Y COMPUESTOS

Imprimación, masilla, adhesivos
y pegamentos para parquet



REMATES

Remates para parquets BOEN
de 10, 14 y 20 mm.



SISTEMAS DE BASES

Para instalación flotante



PERFILES

Aluminio y madera
maciza barnizada



EQUIPO DE INSTALACIÓN

Herramienta de montaje y cuñas



UMBRALES DE PUERTA

Madera maciza




RODAPIÉS

Rodapiés de madera maciza, rodapiés
barnizados (alma de madera maciza),
viejo perfil alemán



PEQUEÑAS REPARACIONES

Kit profesional de retoque
y barniz para parquet




RODAPIÉS

Rodapiés, piezas finales y esquineros,
en aluminio



PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO

Para parquets barnizados
y aceitados



ANILLOS PARA TUBERÍAS

Madera maciza (Arce, Haya, Roble,
Doussié, Merbau)



LÍNEA DECORATIVA

Madera maciza, aluminio



CUADRADO PRESTIGE

Para la instalación de laminas combinadas
monolama de 10 mm (Fresno, Arce de
Canadá, Haya, Iroko/ Kambala, Merbau)

FORMATOS BOEN



TARIMAS MACIZAS

Dimensiones:

20 x 137, 162 ó 187 x 800 - 2220 mm

Ranura/ lengüeta

Campos de aplicación

Las tarimas macizas son fascinantes por su carácter original y por su longevidad. Crean un ambiente cálido, alegre y alta sensación de espacio. Posee un microbisel perimetral.

Tipos de instalación

Utilizar el probado sistema de machihembra tradicional directamente encolado a la base.

Calefacción por suelo radiante

Apropiado.

Nivel de utilización/ Clasificación

3

PRESTIGE/ TRAFFIC

Dimensiones:

Prestige: 10 x 68 x 476/ 590 mm

Traffic: 12 x 68 x 476/ 590 mm

Ranura/ lengüeta

Campos de aplicación

Para instalaciones con diseños de alta calidad y formas. Con una capa noble de 6 mm, Traffic está particularmente recomendado para ser utilizado en zonas de gran tránsito como, por ejemplo, tiendas, restaurantes etc.

Tipos de instalación

Encolado directamente a la base.

Calefacción por suelo radiante

Prestige: Muy apropiado.

Traffic: Muy apropiado.

Nivel de utilización/ Clasificación

Prestige: 1 - 2

Traffic: 3

MAXI

Dimensiones:

10 x 92 x 790/ 1190 mm

Ranura/ lengüeta

Campos de aplicación

Un clásico de dimensiones excepcionales. El formato es más largo y más ancho que los productos más comunes de una lama. El Maxi, con sus efectos exclusivos, es especialmente apropiado para grandes superficies. Solamente piezas a izquierda.

Tipos de instalación

Encolado directamente a la base.

Calefacción por suelo radiante

Muy apropiado.

Nivel de utilización/ Clasificación

1 - 2



Capa noble Prestige:
aproximadamente 3,5 mm



Capa noble Traffic:
aproximadamente 6 mm



Capa noble:
aproximadamente 3,5 mm



3 LAMAS

Dimensiones:

14 x 209 x 2200 mm

BOEN X-PRESS

Campos de aplicación

El clásico entre los parquets flotantes, para una viva y variada apariencia, muy apropiado para muchos tipos de situación.

Tipos de instalación


Para una rápida y fácil instalación instalar sin cola.

Calefacción por suelo radiante

Muy apropiado.

Nivel de utilización/ Clasificación

1 - 2



Capa noble:
aproximadamente 3,5 mm



STRONGLINE 21 mm

Dimensiones:

21 x 139 x 2200 mm

Ranura/ lengüeta

Campos de aplicación

Nuestro más robusto modelo, con 6 mm de preciosa capa noble, está diseñado para áreas públicas en zonas muy frecuentadas (restaurantes, hoteles, salas de exposición etc.)

Tipos de instalación

Con perfil clásico de ranura/ lengüeta, encolando a la base.

Calefacción por suelo radiante

Muy apropiado.

Nivel de utilización/ Clasificación

3



Capa noble:
aproximadamente 6 mm



DISEÑO CLÁSICO, DISEÑO BARCO

Dimensiones:

Clic: 14 x 138 x 2200 mm

Ranura/ lengüeta: 14 x 139 x 2200 mm

BOEN X-PRESS y ranura/ lengüeta

Campos de aplicación

Nuestro diseño clásico con laminas de ancho y largo óptimos ofrece una atractiva visión de la superficie. Opcionalmente con bisel

Tipos de instalación

Una rápida y fácil instalación flotante, sin cola para el clic o encolando ranura y lengüeta de nuestra más que probada machihembra.

Calefacción por suelo radiante

De apropiado a muy apropiado.

Nivel de utilización/ Clasificación

1 - 2



Capa noble:
aproximadamente 3,5 mm



DISEÑO CLÁSICO CASTLE

Dimensiones:

14 x 209 x 2200 mm

BOEN X-PRESS y ranura/ lengüeta

Campos de aplicación

Nuestras atractivas laminas de un ancho excepcional para producir efectos particularmente espaciosos en las habitaciones. Posee microbisel longitudinal.

Tipos de instalación


Para una rápida y fácil instalación en flotante completamente sin cola el clic o el probado sistema de ranura/ lengüeta unido con cola.

Calefacción por suelo radiante

De apropiado a muy apropiado.

Nivel de utilización/ Clasificación

1 - 2



Capa noble:
aproximadamente 3,5 mm

CHALET

Dimensiones:

20 x 200/250/300/350/395
x 2000 - 4000 mm

Ranura/ lengüeta

Campos de aplicación

Estas extraordinarias laminas de diferentes largos y anchos producen un exclusivo ambiente de calidez comparable con las habitaciones nobles de los siglos pasados. Microbisel perimetral.

Tipos de instalación

Encolado a la base. Nosotros preparamos proyectos individuales para usted, para obtener una óptima mezcla de largos y anchos.

Calefacción por suelo radiante

Apropiado.

Nivel de utilización/ Clasificación


2 - 3



Capa noble:
aproximadamente 4,5 mm

Nuestros formatos:

- 1 Prestige cuadro 68 x 68 mm
- 2 Prestige 68 x 476 mm
- 3 Prestige 68 x 590 mm
- 4 Maxi 92 x 790 mm
- 5 Maxi 92 x 1190 mm
- 6 Junta irregular 3 lamas 209 x 2200 mm
139 x 2200 mm
- 7 Junta irregular Strongline 21 mm
139 x 2200 mm
- 8 Diseño clásico 138/ 139 x 2200 mm
- 9 Diseño clásico Castle 209 x 2200 mm
- 10 Chalet 200 - 395 mm ancho,
2000 - 4000 mm largo

**Los niveles de utilización/ Las clasificaciones**

Dependiendo del campo de aplicación, nuestro parquet flotante está sujeto a diferentes desgastes. La dureza Brinell de la madera, el ancho de la lama, la estructura de tres lamas, el espesor de la capa noble, así como el tratamiento de la superficie (sellado o tratamiento aceitado) son importantes para la estabilidad y durabilidad de su pavimento.

Nivel de utilización/ Clasificación 1 = normal

Parquet en salas con poco tráfico, a excepción de zonas húmedas y entradas.

Nivel de utilización/ Clasificación 2 = medio

Suelos para salones, hall de entrada, áreas administrativas, habitaciones de niño, salas de conferencia o consultas con un número medio de visitantes. Tránsito de tipo medio.

Nivel de utilización/ Clasificación 3 = intenso

Suelos para zonas de mucho tránsito, como tiendas, restaurantes, zonas de entrada, escuelas, salas de conferencia, salas de baile etc.

CLASIFICACIÓN BOEN

La madera es un producto natural. Algunas especies de madera, el haya por ejemplo, tienen un grano relativamente uniforme. Otras, como el roble, tienen una estructura muy rica. Apacible, viva o rústica, su aspecto abarca toda una serie de variaciones. Usted encontrará en nuestra amplia selección de maderas el producto que responda a sus expectativas.

	Apacible	Vivo	Rústico
Adagio, Sélect			
Andante, Nature, Spécial			
Basic, Concerto, Contract, Finale			
Animoso, Bellevue, Country, Forte, Rustic			
Allegro, Baltic, Traditional			
Canyon, Vivo			






Apacible = Crecimiento regular y ausencia de nudos, aserrado sobre el cuarto y aserrado plano.

Vivo = Aspecto natural con nudos de diferentes tamaños (de pequeño a mediano), diferencias de color reducidas relacionadas con la albura y el duramen.





Rústico = Aspecto original con una estructura viva y un crecimiento más irregular, nudos más grandes y albura, rica variedad de tonos.



NORDIC LIGHT













NATURAL FEELING



BS = Escala Brinell
(Dureza Brinell: medida en N/mm²)



TIPOS DE MADERA

BEAUTIFUL SHADES



















BS = Escala Brinell
(Dureza Brinell: medida en N/mm²)

MARITIME WORLD



MY DREAMS





THE ART OF HARDWOOD FLOORING

www.boen.com

SPANISH

Distribuidor BOEN en España:



GESCOINSA

GESCOINSA S.L.
C/ Cobalto 12A
47012 Valladolid, España
www.gescoinsa.es

