

feel
-ing
cera-
mics

BUNKER

BUNKER

industrial concept by vives

Bunker está compuesta de diferentes productos con un aire entre industrial y vintage. Esta colección abarca varios materiales que forman parte de un único concepto estético, que nace de la mezcla del cemento, hormigón, hierro, piedra, madera y ladrillo. Superficies y texturas desgatadas con el tiempo, que consiguen una renovada dignidad reinventada, donde se rescata lo mejor de cada una de ellas.

Bunker comprises of a fusion between an industrial and a vintage style. Aesthetically it is a collection based on different materials within one single unique concept originating from the mixture of cement, concrete, iron, stone, wood and brick. It takes on the appearance of surfaces and textures gently worn down by time and reinventing themselves and taking on a new lease of life.




VIVES

BUNKER

Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos.

The colours shown in this catalogue are for guidance only.



BUNKER

AMARRE

FARO

ZOCLO



BUNKER

Cerco-SPR Grafito · 59,3x59,3 cm. / Cob-R Barro · 19,4x59,3 cm. / Blanco Brillo · 15x15 cm. / Escala Blanco · 20x50 cm.



BUNKER

Cerco-SPR Blanco / 59,3x59,3 cm.



BUNKER

Bunker-R Blanco · 29,3x59,3 cm. / Bys-SP Grafito · 35x28 aprox.



BUNKER

Cerco-SPR Grafito · 59,3x59,3 cm. / Gradone Amarre-SPR · 59,3x119,3 cm. / Cob-R Barro · 19,4x59,3 cm. / Bunker-R Grafito · 44,3x89,3 cm. · 14,4x89,3 cm.



BUNKER

Bunker-R Gris · 59,3x119,3 cm. / Buril Marfil · 20x50 cm.



AMARRE

Amarre-SPR · 59,3x119,3 cm. / Cob-R Barro · 19,4x59,3 cm.



FARO

Faro-R Tierra · 14,4x89,3 cm.





FARO

Yugo-R Volcán · 14,4x89,3 cm. / Muro-R Beige · 19,4x59,3 cm.



FARO

Faro-R Ceniza · 14,4x89,3 cm.



ZOCLO

Zoclo Grafito · 20x50 cm. / Bloque-4 · 20x50 cm. / Har Cemento · 20x50 cm. / Cerco-SPR Grafito · 59,3x59,3 cm.



ZOCLO

.....
Escala Blanco · 20x50 cm. / Cerco-SPR Grafito · 59,3x59,3 cm.



ZOCLO

Dintel-4 Blanco · 20x50 cm. / Cimbra Natural · 20x50 cm. / Zoclo Blanco · 20x50 cm. / Faro-R Ceniza · 14,4x89,3 cm.



BUNKER

Bunker-R Grafito · 59,3x119,3 cm. / Bunker-R Blanco · 59,3x119,3 cm. / Gradone Bunker-R Grafito · 59,3x119,3 cm. / Escala Rojizo · 20x50 cm.

20x60 cm. (19,4x59,3 cm.)
7.9x23.6 inches (7.6x23.3 inches)



14,4x89,3 cm. / 5.7x35.2 inches




30x60 cm. (29,3x59,3 cm.)
11.8x23.6 inches (11.5x23.3 inches)



45x90 cm. (44,3x89,3 cm.)
17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches)




60x60 cm. (59,3x59,3 cm.)
23.6x23.6 inches (23.3x23.3 inches)



60x120 cm. (59,3x119,3 cm.)
23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches)




30x60 cm. (29,3x59,3 cm.)
11.8x23.6 inches (11.5x23.3 inches)



Bunker-R Blanco 9,5 mm.



G. 195




(*) Mosaico Bunker Blanco 30x30 aprox.
G. 94




(*) Mosaico Bunker Multicolor 30x30 aprox.
G. 908



(*) Raw-SP Blanco 33x27 aprox.
G. 71



(*) Bys-SP Blanco 35x28 aprox.
G. 77



60x60 cm. (59,3x59,3 cm.)
23.6x23.6 inches (23.3x23.3 inches)



Cerco-SPR Blanco 11 mm.

G. 161

30x60 cm. (29,3x59,3 cm.)
11.8x23.6 inches (11.5x23.3 inches)



Bitácora-4 Blanco 9,5 mm.

G. 94


Bitácora-4 ... 4 piezas por caja.
Bitácora-4 ... 4 pieces per box.



Talud-SPR Blanco 11 mm.

G. 161

14,4x89,3 cm. / 5.7x35.2 inches




Bunker-R Blanco

11,5 mm.  

G.193

45x90 cm. (44,3x89,3 cm.)
17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches)



Bunker-R Blanco

11,5 mm.  

G.203

60x120 cm. (59,3x119,3 cm.)
23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches)



Bunker-R Blanco

12,3 mm.  


G.175

30x60 cm. (29,3x59,3 cm.)
11.8x23.6 inches (11.5x23.3 inches)




Bunker-R Gris 9,5 mm.



G.195




(*) Mosaico Bunker Gris 30x30 aprox.
G.94




(*) Mosaico Bunker Multicolor 30x30 aprox.
G.908



(*) Raw-SP Gris 33x27 aprox.
G.71



(*) Bys-SP Gris 35x28 aprox.
G.77



60x60 cm. (59,3x59,3 cm.)
23.6x23.6 inches (23.3x23.3 inches)



Cerco-SPR Gris 11 mm.

G.161

30x60 cm. (29,3x59,3 cm.)
11.8x23.6 inches (11.5x23.3 inches)



Bitácora-4 Gris 9,5 mm.

G.94

Bitácora-4 ... 4 piezas por caja.
Bitácora-4 ... 4 pieces per box.



Talud-SPR Gris 11 mm.

G.161

14,4x89,3 cm. / 5.7x35.2 inches



Bunker-R Gris

11,5 mm.  

G.193

45x90 cm. (44,3x89,3 cm.)
17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches)



Bunker-R Gris

11,5 mm.  

G.203

60x120 cm. (59,3x119,3 cm.)
23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches)



Bunker-R Gris

12,3 mm.  


G.175

30x60 cm. (29,3x59,3 cm.)
11.8x23.6 inches (11.5x23.3 inches)



Bunker-R Grafito 9,5 mm.


G.195




(*) Mosaico Bunker Grafito 30x30 aprox.
G.94




(*) Mosaico Bunker Multicolor 30x30 aprox.
G.908




Enmallado
Meshmounted



(*) Raw-SP Grafito 33x27 aprox.
G.71



(*) Bys-SP Grafito 35x28 aprox.
G.77



Enmallado
Meshmounted


60x60 cm. (59,3x59,3 cm.)
23.6x23.6 inches (23.3x23.3 inches)



Cerco-SPR Grafito 11 mm.

G.161

30x60 cm. (29,3x59,3 cm.)
11.8x23.6 inches (11.5x23.3 inches)



Bitácora-4 Grafito 9,5 mm.

G.94

Bitácora-4 ... 4 piezas por caja.
Bitácora-4 ... 4 pieces per box.



Talud-SPR Grafito 11 mm.

G.161

14,4x89,3 cm. / 5.7x35.2 inches



Bunker-R Grafito

11,5 mm.  

G.193

45x90 cm. (44,3x89,3 cm.)
17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches)



Bunker-R Grafito

11,5 mm.  

G.203

60x120 cm. (59,3x119,3 cm.)
23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches)



Bunker-R Grafito

12,3 mm.  

G.175

19,4x59,3 cm.
7.6x23.3 inches



(1) Muro-R Gris

11 mm.

G.200



(1) Muro-R Beige

11 mm.

G.200



(1) Cob-R Barro

11 mm.

G.200

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.

This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
19,4x59,3 cm.	10	1,15	29,28	48	55,20	1405,44
29,3x59,3 cm.	6	1,04	22,39	40	41,68	895,60
59,3x59,3 cm.	3	1,05	25,84	36	37,80	930,34
14,4x89,3 cm.	9	1,16	33,25	42	48,59	1396,33
44,3x89,3 cm.	3	1,19	34,10	18	21,36	613,80
59,3x119,3 cm.	NEW PACKING	1	0,71	40	28,28	831,20
30x30 cm.	mosaico	12	1,08	54	58,32	1058,94
33x27 cm.	raw	12	0,86	30	25,92	610,20
35x28	bys	12	0,83	30	24,84	601,20

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9,4x44,3 cm.	rodapié	20	8,86	23,80	56	496,16	1332,80
9,4x59,3 cm.	rodapié	15	8,89	20,60	56	498,12	1153,71
9,4x59,3 cm.	rodapié-SPR	17	10,08	23,31	56	564,48	1305,24
29,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	6	3,56	22,39	40	142,32	895,60
59,3x59,3 cm.	peldaño / ángulo	3	1,78	25,84	36	64,04	930,34
44,3x89,3 cm.	peldaño / ángulo	3	2,68	34,10	18	48,22	613,80
59,3x119,3 cm.	peldaño / ángulo	1	1,19	20,78	40	47,72	831,20
29,3x59,3 cm.	gradone	3	1,78	14,35	-	-	-
59,3x59,3 cm.	gradone	2	1,19	18,81	-	-	-
44,3x89,3 cm.	gradone	2	1,79	24,50	-	-	-
59,3x119,3 cm.	gradone	1	1,19	21,60	-	-	-
29,3x59,3 cm.	ángulo gradone	2	1,19	10,85	-	-	-
59,3x59,3 cm.	ángulo gradone	1	0,59	10,15	-	-	-
44,3x89,3 cm.	ángulo gradone	1	0,89	12,90	-	-	-
59,3x119,3 cm.	ángulo gradone	1	1,19	22,32	-	-	-

Piezas especiales / Special pieces



rodapié cortado y biselado
cut and bevelled skirting tile
9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches
Bunker-R
G.48
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
Bunker-R / Cerco-SPR /
G.56



peldaño / staircase step
29,3x59,3 cm. / 11.5x23.3 inches
Bunker-R
G.81
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Cerco-SPR
G.83
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
Bunker-R
G.92
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0
inches
Bunker-R
G.86



gradone
29,3x59,3 cm. / 11.5x23.3 inches
Bunker-R
G.85
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
Cerco-SPR
G.87
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
Bunker-R
G.88
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0
inches
Bunker-R
G.95

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

60x120 cm. (59,3x119,3 cm.)
23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches)



14,3x119,3 cm. / 5.6x47.0 inches



60x120 cm. (59,3x119,3 cm.)
23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches)



Amarre-SPR Caldera

12,3 mm.

G.175

14,3x119,3 cm. / 5.6x47.0 inches



Amarre-SPR Caldera

12,3 mm.

G.184

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
14,3x119,3 cm.	4	0,68	19	60	40,62	1140
59,3x119,3 cm. <small>NEW PACKING</small>	1	0,71	20,78	40	28,28	831,20

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9,4x59,3 cm.	rodapié	15	8,89	20,60	56	498,12	1153,71
59,3x119,3 cm.	peldaño / ángulo	1	1,19	20,78	40	47,72	831,20
59,3x119,3 cm.	gradone	1	1,19	21,60	-	-	-
59,3x119,3 cm.	ángulo gradone	1	1,19	22,32	-	-	-

Piezas especiales / Special pieces



rodapié cortado y biselado
cut and bevelled skirting
tile
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3
inches
Amarre-SPR
G.56



peldaño / staircase step
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
Amarre-SPR
G.86



gradone
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
Amarre-SPR
G.95

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.


The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.



14,4x89,3 cm. / 5.7x35.2 inches



14,4x89,3 cm. / 5.7x35.2 inches



Faro-R Ceniza

11,5 mm.


G.193



Faro-R Tierra

11,5 mm.

G.193



(*) Mosaico Cincel
Multicolor
30x30 aprox.

G.80



Yugo-R Cielo

11,5 mm.


G.193



Yugo-R Mar

11,5 mm.

G.193



Yugo-R Volcán

11,5 mm.

G.193



Yugo-R Albero

11,5 mm.

G.193



(*) Timon Multicolor
14,3x44,1 aprox.

G.59

(1) Este modelo esta compuesto por 2 diseños diferentes y 6 colores distintos combinados de forma aleatoria. Se sirven en la misma caja.


This model has 2 different designs and 6 different colours that are combined randomly, coming in the same box.

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
14,4x89,3 cm.	9	1,16	33,25	42	48,59	1396,33
30x30 cm. <small>mosaico Cíncel</small>	12	1,08	23,95	30	32,40	718,40


Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9,4x44,3 cm. <small>rodapié</small>	20	8,86	23,80	56	496,16	1332,80
14,3x44,1 cm. <small>timón</small>	12	5,29	19,51	60	317,52	1170,84

Modos de colocación / placement manners


Optima




Mixta




Left & Right



Piezas especiales / Special pieces






20x50 cm.
7.9x19.7 inches






20x50 cm. / 7.9x19.7 inches



Zoclo Blanco 11 mm.

G.140




Plinto Blanco 11 mm.

G.145



Zoclo Gris 11 mm.

G.140




Plinto Gris 11 mm.

G.145



Zoclo Grafito 11 mm.

G.140



Plinto Grafito 11 mm.


G.145



Dintel-4 Blanco 11 mm. 

G.61



Dintel-4 Gris 11 mm. 

G.61



Dintel-4 Grafito 11 mm. 

G.61



Bloque-4 11 mm. 

G.74

Dintel-4 y Bloque-4 ... 4 piezas por caja.
Dintel-4 and Bloque-4 ... 4 pieces per box.




20x50 cm. / 7.9x19.7 inches




(2) Har Cemento 11 mm.

G.145



Escala Rojizo 11 mm.

G.146



(2) Cercha Caldera 11 mm.

G.145



Escala Blanco 11 mm.

G.146



(2) Cimbra Natural 11 mm.

G.145




Escala Negro 11 mm.

G.146






(1) Buril Marfil 11 mm.

G.145



Vano Marfil 11 mm.

G.145

 Formato / Size	 X Caja / Box			 X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
20x50 cm.	10	1	20,70	48	48	993,60

(1) Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.

This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Necesita de aplicación de pasta de rejuntado entre zonas esmaltadas.

Grout needs to be applied to area between glazed surface.

WORK DISPLAY
TECHNICAL DATA


A vertical dotted line is positioned to the right of the text, extending from the top of the text block to the bottom of the page.

MEDIDAS SET: Alto 1460 / Ancho 1110 / Prof 680

CONTENIDO: 3 piezas 29,3x59,3 / 3 piezas 59,3x59,3 / 3 piezas 14,4x89,3 / 3 piezas 44,3x89,3
1 pieza 59,3x119,3 / 1 Panel de Imagen

SET MEASURES: High 1460 / Width 1110 / Prof 680

INCLUDED: 3 pieces 29,3x59,3 / 3 pieces 59,3x59,3 / 3 pieces 14,4x89,3 / 3 pieces 44,3x89,3
1 piece 59,3x119,3 / 1 Image Panel



PIEZAS / PIECES

29,3x59,3	Bunker-R Blanco Bunker-R Gris Bunker-R Grafito
59,3x59,3	Cerco-SPR Blanco Cerco-SPR Gris Cerco-SPR Grafito
14,4x89,3	Bunker-R Blanco Bunker-R Gris Bunker-R Grafito
44,3x89,3	Bunker-R Blanco Bunker-R Gris Bunker-R Grafito
59,3x119,3	Bunker-R Gris


DISPLAY
BUNKER

MEDIDAS SET: Alto 1510 / Ancho 680 / Prof 630

CONTENIDO: 3 paneles asa + 3 piezas 19,4x59,3 / 1 Panel de Imagen.

SET MEASURES: High 1510 / Width 680 / Prof 630

INCLUDED: 3 Handgrip panels + 3 pieces 19,4x59,3 / 1 Image Panel



PIEZAS / PIECES

19,4x59,3	Muro-R Gris
19,4x59,3	Muro-R Beige
19,4x59,3	Cob-R Barro

DISPLAY
MURO

MEDIDAS SET: Alto 1400 / Ancho 500 / Prof 590
 CONTENIDO: 6 piezas 14,4x89,3 / 1 Panel de Imagen

SET MEASURES: High 1400 / Width 500 / Prof 590
 INCLUDED: 6 pieces 14,4x89,3 / 1 Image Panel



PIEZAS / PIECES

14,4x89,3 Faro-R Ceniza
 14,4x89,3 Faro-R Tierra

14,4x89,3 Yugo-R Cielo
 14,4x89,3 Yugo-R Mar
 14,4x89,3 Yugo-R Volcán
 14,4x89,3 Yugo-R Albero

DISPLAY
 FARO

MEDIDAS SET: Alto 1230 / Ancho 650 / Prof 450
 CONTENIDO: 1 pieza 59,3x119,3 / 1 pieza 14,3x119,3 / 1 Panel de Imagen.

SET MEASURES: High 1230 / Width 650 / Prof 450
 INCLUDED: 1 piece 59,3x119,3 / 1 piece 14,3x119,3 / 1 Image Panel



PIEZAS / PIECES

59,3x119,3 Amarre-SPR Caldera

14,3x119,3 Amarre-SPR Caldera


DISPLAY
 AMARRE

MEDIDAS SET: Alto 1250 / Ancho 700 / Prof 900

CONTENIDO: 4 piezas 59,3x59,3 / 3 Paneles asa + 2 piezas 29,3x59,3 / 5 paneles imagen + pieza

SET MEASURES: High 1250 / Width 700 / Prof 900

INCLUDED: 4 piezas 59,3x59,3 / 3 Handgrip panels + 2 piezas 29,3x59,3 / 5 Image Panels + pieza



PIEZAS / PIECES


59,3x59,3 Cerco-SPR Blanco
59,3x59,3 Cerco-SPR Gris
59,3x59,3 Cerco-SPR Grafito
59,3x59,3 Talud-SPR

29,3x59,3 Bunker-R Blanco
29,3x59,3 Bunker-R Gris
29,3x59,3 Bunker-R Grafito


DISPLAY
SINTESIS



Bitacora-4



Mosaico Bunker Blanco



Mosaico Bunker Multicolor



Raw-SP Gris



Bys-SP Grafito

MEDIDAS SET: Alto 1250 / Ancho 610 / Prof 780
 CONTENIDO: 7 paneles imagen + 3 piezas 20x50


SET MEASURES: High 1250 / Width 610 / Prof 780
 INCLUDED: 7 Image Panels + 3 pieces 20x50



PIEZAS / PIECES

- 1º panel - Zoclo
- 2º panel - Plinto + Dintel + Bloque
- 3 panel - Escala
- 4 panel - Har + Cercha + Cimbra
- 5 panel - Har + Zoclo
- 6 panel - Buril + Vano + Zoclo
- 7 panel - Cerco-SPR


DISPLAY
 ZOCLO



Zoclo Blanco
 Zoclo Gris
 Zoclo Grafito



Bloque-4
 Plinto
 Dintel-4



Escala Negro
 Escala Blanco
 Escala Rojizo



Cercha Caldera
 Har Cemento
 Cimbra Natural



Zoclo Grafito
 Har Cemento



Buril Marfil
 Zoclo Grafito
 vano Marfil




Cerco-SPR
 Pavimento Coordinado

MEDIDAS SET: Alto 1230 / Ancho 1300 / Prof 400

CONTENIDO: este soporte ha sido diseñado para permitir la combinación personalizada de los diferentes materiales que componen la colección Bunker.

SET MEASURES: High 1230 / With 1300 / Prof 400

INCLUDED: this support is designed to allow customized combination of different materials that compose the Bunker collection.



DISPLAY MULTI-BUNKER

MEDIDAS SET: Varía en función del formato de pieza a colocar.

CONTENIDO: 4 piezas de 59,3x59,3 / 6 piezas de 44,3x89,3 / 4 piezas de 59,3x119,3

SET MEASURES: Format varies according to the piece to drop.

INCLUDED: 4 pieces 59,3x59,3 / 6 pieces 44,3x89,3 / 4 pieces 59,3x119,3



PIEZAS / PIECES

CARPET B
4 pz/pc 59,3x59,3
Ancho/Width 1300 Prof 1300

CARPET D
6 pz/pc 44,3x89,3
Ancho/Width 1900 Prof 1430


CARPET F
4 pz/pc 59,3x119,3
Ancho/Width 2500 Prof 1300

CARPET



21x29,7 cm.

CATÁLOGO
BUNKER



Tríptico
26x31,5 cm.

CARPETA TÉCNICA
BUNKER

BUNKER

Ambiente / Setting


Info Serie

Arquitectural Special Pieces

Piezas / Pieces

Iconos / Symbols

Colores disponibles / Available colours




Código Panel / Panel Code

Descripción / Description

- A-59180 MU
- Panel Técnico / Technical Panel


BUNKER



A-59177 MU

Panel Técnico / Technical Panel

BUNKER



A-60326 MU

Panel Técnico / Technical Panel


BUNKER



A-44047 MU

Panel Técnico / Technical Panel

BUNKER



A-62005 MU

Panel Técnico / Technical Panel

BUNKER



A-60237 MU
Bunker-R Blanco 29,3x59,3
Bys-SP Grafito 35x28

BUNKER



A-59178 BL
Cerco-SPR Blanco 59,3x59,3

BUNKER



A-44048 GR
Bunker-R Gris 14,4x89,3 + 44,3x89,3

AMARRE




A-62006 MU
Panel Técnico / Technical Panel

AMARRE



A-12010 MU
Bunker-R Gris 14,4x89,3
Amarre-SPR 14,3x119,3

CERCO / TALUD




A-59179 GF
Cerco-SPR Grafito 59,3x59,3
Talud-SPR Grafito 59,3x59,3

FARO




A-21025 MU
Panel Técnico / Technical Panel

BUNKER




A-26002 GR
Muro-R Gris 19,4x59,3

BUNKER




A-26001 BR
Bunker-R Grafito 29,3x59,3
Cob-R Barro 19,4x59,3

FARO




A-21026 TI
Faro-R Tierra 14,4x89,3

FARO




A-21027 CZ
Faro-R Ceniza 14,4x89,3

FARO



A-21028 VO
Yugo-R Volcán 14,4x89,3

ZOCLO




A-52140 MU
Panel Técnico / Technical Panel

ZOCLO



A-52135 MU
Buri

ZOCLO




A-52136 GF
Zoclo Grafito + Bloque-4
Har Grafito

ZOCLO




A-52137 GR
Zoclo Gris + Escala Blanco

ZOCLO
















A-52138 RZ
Escala Rojizo

ZOCLO



A-52141 NT
Zoclo Gris + Cimbra Natural

	Características técnicas Technical Characteristics	Bla anexo G	BIII anexo L	Norma de referencia Reference standard
	Proceso de fabricación Manufacture process	Monococción Single-firing		Baldosa cerámica prensada en seco Dry pressed ceramic tile
	Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud. Length, width, thickness, side straightness, orthogonality, flatness.	Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma UNE-EN 14411 Conforms to the requisites applicable to each model as defined in standard UNE-EN 14411		UNE EN ISO 10545 Parte 2 / Part 2
	Absorción de agua Water absorption	$E < 0,5 \%$	$E > 10 \%$	UNE EN ISO 10545 Parte 3 / Part 3
	Resistencia a la flexión (N/mm.2) Flexion resistance N/sq. mm.	> 35	> 15	UNE EN ISO 10545 Parte 4 / Part 4
	Fuerza de rotura (N) Breaking strength	> 1300	> 600	
	Resistencia a la abrasión superficial (Baldosas esmaltadas) Resistance to surface abrasion (Glazed tiles)	A consultar según modelo Please check for each item	●	UNE EN ISO 10545 Parte 7 / Part 7
	Resistencia al deslizamiento Slip resistance	A consultar según modelo. Please check for each item	●	UNE ENV 12633:2003
	Dilatación térmica lineal Lineal thermic dilatation	$< 9 \cdot 10^{-6} / ^\circ \text{C}$	$< 7 \cdot 10^{-6} / ^\circ \text{C}$	UNE EN ISO 10545 Parte 8 / Part 8
	Resistencia al choque térmico Thermic impact resistance	Resiste la prueba It stands the test		UNE EN ISO 10545 Parte 9 / Part 9
	Expansión por humedad Expansion due to moisture	●	$< 0,6\%$	UNE EN ISO 10545 Parte 10 / Part 10
	Resistencia al cuarteo Cracking resistance	Resiste la prueba It stands the test		UNE EN ISO 10545 Parte 11 / Part 11
	Resistencia a la helada Frost resistance	Resiste la prueba It stands the test	●	UNE EN ISO 10545 Parte 12 / Part 12
	Resistencia química Chemical resistance Productos de limpieza doméstica Domestic cleaning products Sales para piscina Swimming pool salt Acidos y bases (baja concentración) Acids and bases (low concentration)	Clase GA Type GA Clase GA Type GA Mínimo Clase GLB Minimum Type GLB		UNE EN ISO 10545 Parte 13 / Part 13
	Resistencia a las manchas Stains resistance	Mínimo Clase 4 Minimum Type 4		UNE EN ISO 10545 Parte 14 / Part 14

ECOLOGY



QUALITY



DISEÑADO Y FABRICADO EN ESPAÑA | DESIGNED & MANUFACTURED IN SPAIN

Productos desarrollados en nuestro país, con la calidad de diseño y producción que nos caracteriza.
Products are made in our country, with our usual designs and production quality.



GROSOR / THICKNESS

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

REVESTIMIENTO PASTA ROJA
WALL TILE RED BODY

MONOCOCCIÓN							MONOCOCCIÓN
29,3x59,3 cm 11.5x23.3 inches	19,4x59,3 cm 7.6x23.3 inches	59,3x59,3 cm 23.3x23.3 inches	14,4x89,3 cm 5.7x35.2 inches	44,3x89,3 cm 17.4x35.2 inches	14,3x119,3 cm 5.6x47.0 inches	59,3x119,3 cm 23.3x47.0 inches	20x50 cm 7.9x19.7 cm
9,5 mm	11 mm		11,5 mm		12,3 mm		11 mm



ANTIDESLIZANTE / SLIP RESISTANCE

SERIE
BUNKER

CTE CLASE 1 DIN 51130 R-9 DIN 51097 CLASE A

CTE CÓDIGO TÉCNICO EDIFICACIÓN (UNE ENV 12633-2003)

CLASE 1	Zonas Interiores secas, pendiente < 6%	Interior areas that are dry with a grade of <6%
CLASE 2	Zonas Interiores secas, pendiente < 6%; Zonas Interiores húmedas, terrazas, cubiertas, vestuarios duchas, aseos, cocinas, etc.	Interior areas that are dry with a grade of >6%; Interior wet areas, covered terraces, showers, bathroom floor, kitchens, etc
CLASE 3	Zonas con agua, grasas, lubricantes, etc.; Zonas Interiores húmedas con pendiente >6%; Zonas exteriores, piscinas.	Wet/greasy/lubricated environments; Interior wet areas with a grade of >6%; Exterior areas, swimming pools

DIN 51130 PLANO INCLINADO, PIES CALZADOS / INCLINED PLANE, WEARING SHOES

Plano inclinado con ángulo variable impregnado por un agente lubricante. Mide el ángulo inclinado que permite estar de pie con seguridad.

Inclined plane with variable grades covered with a lubricating agent. This measures the angle of incline that allows one to stand safely.

	R-9	R-10	R-11	R-12	R-13
adherencia adherence	normal normal	media medium	alta high	fuerte strong	muy fuerte very strong
ángulo inclinación slope angle	6° / 10°	10° / 19°	19° / 27°	27° / 35°	> 35°

Recomendado para transitar en las zonas con inclinación según la tabla de clasificación.

Recommended for transit areas with grades according to the classification table.

DIN 51097 PLANO INCLINADO, PIES DESCALZADOS / INCLINED PLANE, BAREFOOT

Plano inclinado impregnado por una solución jabonosa. Mide el ángulo de inclinación que permite estar de pie con seguridad.

Inclined plane covered with a soapy solution. Measures the angle of incline that allows one to stand safely.

	CLASE A	CLASE B	CLASE C
adherencia adherence	media medium	alta high	fuerte strong
ángulo inclinación slope angle	12° / 18°	18° / 24°	> 24°

Zonas de paso donde andar descalzo, piscinas, bordes piscinas, etc. Según la tabla de clasificación.

Transit areas where one is barefoot, swimming pools, pool borders, etc. according to the classification table.

ESPAÑOL

Vives Azulejos y Gres, S.A se reserva el derecho de anular y modificar, total o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo.

Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin autorización expresa de Vives Azulejos y Gres, S.A.

Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos.

Fecha de publicación: AGOSTO 2012

ENGLISH

Vives Azulejos y Gres, S.A. reserves the right to delete and amend, either totally or partially, any of the styles, colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue.

The total or partial reproduction of this catalogue without prior written authorization from Vives Azulejos y Gres, S.A. is strictly prohibited.

The colours shown in this catalogue are for guidance only.

Publishing date: AUGUST 2012



VIVES

Vives Azulejos y Gres, S.A.
Ctra. Castellón Km. 23 · Apdo. correos, 14
12110 Alcora (Castellón - Spain)
Tel.: (+34) 964 36 07 25
info@vivesceramica.com
vivesceramica.com

DESIGN & DEVELOPED BY
VIVES AZULEJOS Y GRES S.A