





EliAcoustic SeaLand es un panel acústico con un diseño tan innovador que nadie sabrá que se trata de un elemento de absorción acústica.



La geometría de la superficie del SeaLand, formada por 4 paneles de diferentes dibujos, está diseñada para aumentar la capacidad de absorción de sonido. Esto consigue mejorar la absorción acústica en medias-bajas frecuencias.

SeaLand está pensado hasta el último detalle para mejorar su rendimiento acústico y estético. Por su cara trasera hemos diseñado unas exclusivas cámaras resonantes que expanden la absorción acústica hacia las bajas frecuencias. Mientras que su ángulos a 45° permiten la instalación en paredes o esquinas (utilizando el panel como trampas de graves), y facilitan la instalación de luz indirecta LED, que creará un ambiente exclusivo y acogedor en tu sala

Un panel acústico con un gran diseño que se integrará en tus mejores proyectos.



Un panel acústico con diseño innovador
Un diseño con una acústica excepcional



Izquierda: Croquis de los 4 diseños incluidos por caja

Derecha: ejemplo de cómo hacer un mosaico.

Características Generales:	<ul style="list-style-type: none"> Dimensiones de cada panel: 595.0 x 595.0 x 66.5 mm (Tolerancia +/- 1 mm) Resistencia al desgarro: si Lavable: si Reacción al fuego: Euroclase F Absorción Acústica: Alta Difusión Acústica: Media-baja
Colores Disponibles	<ul style="list-style-type: none"> Luxury White Luxury Black Luxury Cherry Luxury Old Wood Luxury Gold
Aplicaciones:	<ul style="list-style-type: none"> Salas de audio hi-end Home-cinemas Salas de broadcasting Estudios de grabación y mastering Salas de conferencias Auditorios Salas de usos múltiples
Embalaje	<ul style="list-style-type: none"> Unidades por caja: 4 unidades Dimensiones de la caja: 610 x 610 x 220 mm
Descripción de Materiales	<ul style="list-style-type: none"> Material: Acoustic Foam Wood: MDF Foam type: M1
Reacción al Fuego	<ul style="list-style-type: none"> Acoustic Foam: M1 (NF P 92-504, NF P 92-505 and NP P 92-507) Product Classification: Euroclass F (ISO 11925-2)
Instalación	<ul style="list-style-type: none"> Fácil de instalar Lugar: techo y paredes Tipo de fijación: Pegado

*EliAcoustic. Todos los derechos reservados. Las características técnicas y la apariencia del panel pueden ser modificadas sin previo aviso.