



ALUMED

ALUMINIUM SYSTEMS




ALUMED EXTERIOR


RELACIÓN DE PERFILES




VIGA 4 CARRILES
17930
Medidas 5.5 y 6.5 metros




TAPETA VIGA
15654
Medida 6.5 metros




VIGA 3 CARRILES
17784
Medidas de 4.5 y 6.5 metros




ACOPLE VIGA LATERAL
17921
Medida 6.5 metros




PERFIL H 16
70520
Medida 6.5 metros




VIGA LATERAL 3 CARRILES
17920
Medida 6.5 metros




ACOPLE VIGA
17922
Medida 6.5 metros



COBIJA REGULABLE
17785
Medida 6.5 metros




SOPORTE COBIJA
17864
Medida 6.5 metros




SOPORTE COBIJA
20298
Medida 6.5 metros



SOPORTE
20294
Medida 6.5 metros




**COBIJA
17786**
Medida 6.5 metros




**CANAL
17783**
Medidas 5 y 6.5 metros


EXTERIOR - Perfiles





REMATE CANAL
17782
Medida 6.5 metros




REMATE CANAL CURVO
20299
Medida 6.5 metros




Tapeta Registro Motro
18734
Medida 6.5 metros







HOJA
17787
Medida 6.5 metros




HOJA DELANTERA-TRASERA
17788
Medida 6.5 metros




U 20x20
50196
Medida 6.5 metros




HOJA ACRISTALAR
18257
Medida 6.5 metros




EMBELLECEDOR 52 MM
70504
Medida 6.5 metros



EMBELLECEDOR 82 MM
70503
Medida 6.5 metros




REDONDO ATURROSCABLE DE 30 MM
55095
Medida 6.5 metros




PERFIL UNIÓN PANEL
70521
Medida 6.5 metros

PERFILES NO DISPONIBLES.




PERFIL REFORZADO PARA TECHOS FIJOS




SOPORTE TRASERO PARA KIT DE MOTORIZACIÓN

RELACIÓN DE ACCESORIOS


ACCESORIOS - EXTERIORES




Juego topes hoja cruce
(Perfil 17787)
Acabados - Negro y Blanco
REF: 9695




Juego topes hoja delantera-trasera
(Perfil 17788)
Acabados - Negro y Blanco
REF: 65001




Juego topes
Acabados - Negro y Blanco
REF: 9697




Tirador techo
Acabados - Negro y Blanco
REF: 9693




Gancho pertiga techo
Acabados - Negro y Blanco
REF: 9694



Pasador cierre
(Perfil 17787)
Inox
REF: 9696




Tapeta delantera 3 carriles
(perfil 17784)
Acabados - Negro y Blanco
REF: 9699




Tapeta delantera 4 carriles
(perfil 17930)
Acabados - Negro y Blanco
REF: 9698


ACCESORIOS - EXTERIORES




Tapeta cobija 3 carriles
Acabados - Negro y Blanco
REF: 9692




Tapeta cobija 4 carriles
Acabados - Negro y Blanco
REF: 9691




Tapeta canal
Acabados - Negro y Blanco
REF: 9690




Escuadra exterior marco 65
Hoja acristalar
REF: 4910




Junta Caucho
(Perfil 17785-17786)
REF: 65000



Junta hoja hoja
REF: 82115




Junta Canal
(Perfil 17783)
REF: 25166




Junta para hoja de vidrio.
(Perfil 18257)
REF: 25167


ACCESORIOS - EXTERIORES




Felpudo Fin-Seal 7x9 mm
(Perfiles de viga)
REF: 33019




Felpudo Fin-Seal 7x11 mm
(Perfil hoja cruce 17787)
REF: 2061




Kit motor techo 2 rios
REF: 9600




Correa motor techo.
REF: 9610




Goma superior
(Perfil 70526)
REF: 50026



Goma base
(Perfil 70521)
REF: 50025




Tornillo Taladro
5.5*75 (panel 52 mm)
REF: 85284



Tornillo Taladro
5.5*112 (panel 82 mm)
REF: 85285

SECCIONES, DETALLES Y HOJAS DE CORTE



TECHO CORREDERO DE 3 CARRILES - MANUAL CON POLICARBONATO O SANDWICH




HOJA DE CORTE

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	CORTE
17784	Viga 3 carriles	L	90°
17783	Canal	A	90°
17782	Remate canal	A	90°
17864	Soporte cobija	A	90°
17785	Cobija regulable	A	90°
17780	Bajante	H	90°
17781	Tapeta bajante	H	90°
17787	Hoja	A1 - 10 mm	90°
17788	Hoja delantera-trasera	A1 - 10 mm	90°
—	Polycarbonato hoja 1	L / 3	90°
—	Polycarbonato hoja 2	A1 + 40 mm	90°
—	Polycarbonato hoja 2	L / 3	90°
—	Polycarbonato hoja 2	A1 + 40 mm	90°
—	Polycarbonato hoja 3	(L / 3) + 18 mm	90°
—	Polycarbonato hoja 3	A1 + 40 mm	90°

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. ALUMED no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.
HOJA DE CORTE NO VÁLIDA PARA SISTEMAS MOTORIZADOS.





TECHO CORREDERO DE 4 CARRILES - MANUAL CON POLICARBONATO O SANDWICH




HOJA DE CORTE			
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	CORTE
17930	Viga 4 carriles	L	90°
17783	Canal	A	90°
17782	Remate canal	A	90°
17864	Soporte cobija	A	90°
17785	Cobija regulable	A	90°
17780	Bajante	H	90°
17781	Tapeta bajante	H	90°
17787	Hoja	A1 - 10 mm	90°
17788	Hoja delantera-trasera	A1 - 10 mm	90°
—	Polycarbonato hoja 1	(L / 4) + 1 mm A1 + 40 mm	90° 90°
—	Polycarbonato, hoja 2	(L / 4) + 1 mm A1 + 40 mm	90° 90°
—	Polycarbonato, hoja 3	(L / 4) + 10 mm A1 + 40 mm	90° 90°
—	Polycarbonato, hoja 4	(L / 4) + 27 mm A1 + 40 mm	90° 90°

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. ALUMED no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos. HOJA DE CORTE NO VALIDA PARA SISTEMAS MOTORIZADOS.




DETALLE HOJA ACRISTALAR


SALIDA TECHO




ESCALA 1/1



ANCHO TECHO



DETALLE KIT MOTORIZACIÓN.



El Kit de motorización REF: 9600. valido para motorizar 2 rios:

Lleva incluido:

- Kit delantero de poleas y tensor.
- Kit trasero de poleas y conector con motor.
- Acople para soporte motor.
- Conexión para correas.
- Pasador conector de hojas.
- Pasadores para conexión de hojas.


No lleva incluido:

- Motor.
- Eje de persiana octogonal de 60 mm.
- Soporte motor pared para motor de persiana.


SISTEMA MOTORIZACIÓN TECHO




DETALLE POSICIONES SOPORTE Y COBIJA




- TECHO FIJO PANEL 82 MM




- TECHO FIJO PANEL 52 MM




- TECHO FIJO 3 CARRILES




- TECHO FIJO 5 CARRILES




- TECHO FIJO 4 CARRILES



- TECHO FIJO 3 CARRILES




- TECHO FIJO 2 CARRILES





- TECHO FIJO

TECHO CORREDERO DE 3 CARRILES - MANUAL CON POLICARBONATO O SANDWICH




HOJA DE CORTE			
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	CORTE
17784	Viga 3 carriles	L	90°
17783	Canal	A	90°
17782	Remate canal	A	90°
17864	Soporte cobija	A	90°
17785	Cobija regulable	A	90°
17780	Bajante	H	90°
17781	Tapeta bajante	H	90°
17787	Hoja	A1 - 10 mm	90°
17788	Hoja delantera-trasera	A1 - 10 mm	90°
—	Polycarbonato hoja 1	L / 3	90°
—	Polycarbonato hoja 2	A1 + 40 mm	90°
—	Polycarbonato hoja 3	L / 3	90°
—	Polycarbonato hoja 4	A1 + 40 mm	90°
—	Polycarbonato hoja 5	(L / 3) + 18 mm	90°
—	Polycarbonato hoja 6	A1 + 40 mm	90°

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. ALUMED no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.
HOJA DE CORTE NO VÁLIDA PARA SISTEMAS MOTORIZADOS.





TECHO CORREDERO DE 4 CARRILES - MANUAL CON POLICARBONATO O SANDWICH




HOJA DE CORTE			
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	CORTE
17930	Viga 4 carriles	L	90°
17783	Canal	A	90°
17782	Remate canal	A	90°
17864	Soporte cobija	A	90°
17785	Cobija regulable	A	90°
17780	Bajante	H	90°
17781	Tapeta bajante	H	90°
17787	Hoja	A1 - 10 mm	90°
17788	Hoja delantera-trasera	A1 - 10 mm	90°
—	Polycarbonato hoja 1	(L / 4) + 1 mm A1 + 40 mm	90° 90°
—	Polycarbonato, hoja 2	(L / 4) + 1 mm A1 + 40 mm	90° 90°
—	Polycarbonato, hoja 3	(L / 4) + 10 mm A1 + 40 mm	90° 90°
—	Polycarbonato, hoja 4	(L / 4) + 27 mm A1 + 40 mm	90° 90°

AVISO: Las medidas y cantidades de esta página son orientativas. ALUMED no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estos datos.
HOJA DE CORTE NO VALIDA PARA SISTEMAS MOTORIZADOS.




DETALLE HOJA ACRISTALAR


SALIDA TECHO




ESCALA 1/1



ANCHO TECHO



DETALLE KIT MOTORIZACIÓN.



El Kit de motorización REF: 9600. valido para motorizar 2 rios:

Lleva incluido:

- Kit delantero de poleas y tensor.
- Kit trasero de poleas y conector con motor.
- Acople para soporte motor.
- Conexión para correas.
- Pasador conector de hojas.
- Pasadores para conexión de hojas.


No lleva incluido:

- Motor.
- Eje de persiana octogonal de 60 mm.
- Soporte motor pared para motor de persiana.


SISTEMA MOTORIZACIÓN TECHO




DETALLE POSICIONES SOPORTE Y COBIJA




- TECHO FIJO PANEL 82 MM




- TECHO FIJO PANEL 52 MM




- TECHO FIJO 3 CARRILES




- TECHO FIJO 5 CARRILES




- TECHO FIJO 4 CARRILES




- TECHO FIJO 3 CARRILES



- TECHO FIJO 2 CARRILES



- TECHO FIJO



ALUMED

ALUMINIUM SYSTEMS

www.alumed.es - www.alumedistemas.es

C/. Del Dracma - Parcelas 69-74
Buzón 20114 - POL. Ind. Las Atalayas
Tlfn. 965 170 026 - Fax. 965 170 032
03114 **ALICANTE**
alicante@alumed.es

Pol. Ind. Oeste - Parcela 22/6 A
Telfs. 968 889 001 - 902 152 904
Fax 968 889 130
30169 **SAN GINES** (Murcia)
murcia@alumed.es

Vial 3, Nave 16-17 - Pol. Son Llaut.
Telfn. 971 141 061 - Fax 971 141 064
07320 **SANTA MARIA DEL CAMI** (Mallorca)
mallorca@alumed.es

Pol. Ind. Fuente del Jarro
C/ Ciudad de Barcelona, 1R
Telfn. 961 345 275 - Fax 961 345 279
46988 **PATERNA** (Valencia)
valencia@alumed.es

Todos los datos incluidos en este catálogo son de carácter informativo. Alumed, no se hace responsable de posibles errores técnicos o de impresión. Asimismo Alumed reserva el derecho de introducir cambios o modificaciones sin previo aviso. Queda totalmente prohibido la reproducción parcial o total de este documento sin autorización de la propia empresa.